

	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 21/35	Ελήφθη την 10 ΑΥΓ. 2026

Προς τον Διοικητή του ΠΓΝΙ κ. Σπ. Δερδεμέζη

Προς τον αναπληρωτή Διοικητή του ΠΓΝΙ κ. Δ. Σκανδάλη

Προς την Διευθύντρια της Ν.Υ. του ΠΓΝΙ κα. Γιολάντα Ζήκα

Προς τους Τομάρχες των 5 τομέων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΠΓΝΙ: κ. Ν.Αγγέλη, κ. Δ.Τζιάλλα, κα Ε.Γιάγκου, κα Μ. Μπιμππούδη, κα Ε. Υφαντή

Προς την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΠΓΝΙ

Κοινοποίηση : Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Σπ. Βούλγαρη

Επιστημονικό Συμβούλιο ΠΓΝΙ

Μέλη της Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας εργαζομένων του ΠΓΝΙ

Αιρετά μέλη του ΔΣ του ΠΓΝΙ κ. Γ. Φλούδα, κ. Γ. Πρέντζα, κ. Σ. Σισμανίδη, κ. Μπ. Παππά

Μέλη του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων του ΠΓΝΙ

Μέλη του Γ.Σ. της ΠΟΕΔΗΝ

Μέλη του ΔΣ της ΕΙΝΗ

Επιθεώρηση Εργασίας Ιωαννίνων

ΘΕΜΑ : Αναφορά-διαμαρτυρία, αίτημα επανεξέτασης και ανάκλησης της απόφασης για την αναιτιολόγητη, τιμωρητική και βλαπτική υπηρεσιακά, μετακίνηση μου από την Μονάδα Χημειοθεραπειών στην Οφθαλμολογική Κλινική, μετά τις τεκμηριωμένες και επιτυχείς ενέργειές μου για προστασία των ογκολογικών ασθενών της Μονάδας από κίνδυνο διασταυρούμενη επιμόλυνσης BCG σε κυτταροστατικά φάρμακα και των εργαζομένων της Μονάδας από έκθεση σε επιπλέον βιολογικό παράγοντα ΚΑΙ αίτημα διερεύνησης των αναφερόμενων γεγονότων με στόχο την θωράκιση και ενδυνάμωση των διαδικασιών προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας ασθενών και συναδέλφων

Αξιότιμοι, κ. Διοικητά, κ. αναπληρωτή Διοικητά, κα Διευθύντρια της Ν.Υ.,

Με την αρ. πρ. 20591/ 03-08-2026, απόφασή του, ο Διοικητής του ΠΓΝΙ με μετακίνησε από την Μονάδα Χημειοθεραπειών της Ογκολογικής Κλινικής του ΠΓΝΙ επικαλούμενος «τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων του Νοσοκομείου» και «το υπ'αριθμ. 1258/31-07-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας» και με τοποθέτησε στα εξωτερικά Ιατρεία της Οφθαλμολογικής Κλινικής,

Με την απόφασή αυτή με απομακρύνετε από το τμήμα της Ογκολογικής στο οποίο υπηρέτησα ως Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια της Μονάδας επί έξη έτη από το 2020 έως την ημέρα μετακίνησής μου από εσάς και ως προϊσταμένη της Κλινικής επί 14 έτη από το έτος 2007 έως 30/11/2020, προκαλώντας μου την 2η βλαπτική υπηρεσιακή μεταβολή στην 37ετή υπηρεσία μου στο ΠΓΝΙ.

Δεν μου κοινοποιήθηκε- γνωστοποιήθηκε ποτέ είτε γραπτά είτε προφορικά, το σκεπτικό και η αιτιολογία της αιφνίδιας μετακίνησής μου, αλλά ούτε και η υπηρεσιακή εισήγηση-γνώμη της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης η οποία είναι η Διεύθυνση στην οποία ανήκω και γνωρίζει την υπηρεσιακή και επαγγελματική μου πορεία.

Την ίδια στιγμή οι λειτουργικές ανάγκες της Μονάδας Χημειοθεραπειών ήταν και παραμένουν ιδιαιτέρως αυξημένες καθώς υπηρετούνε στα χαρτιά μόνο 12 νοσηλευτές και στην πραγματικότητα 9 νοσηλευτές για να υπηρετήσουν ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό ασθενών. Μετά την απομάκρυνση μου και λόγω της αναρρωτικής άδειας συναδέλφου που υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες καθώς διαγνώστηκε πριν 2 έτη με καρκίνο, λόγω της αναρρωτικής άδειας συναδέλφου η οποία διαγνώστηκε πρόσφατα με καρκίνο, της άμεσα επικείμενης συνταξιοδότησης άλλης μιας συναδέλφου και την μετακίνηση μιας συναδέλφου στον παιδικό σταθμό από 01/09/2026, η Μονάδα αποδυναμώνεται δραστικά σε αριθμό έμπειρου, εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού κατά 3 νοσηλευτές κι αριθμεί 8 εκπαιδευμένους νοσηλευτές.

Άλλωστε η μετακίνησή μου γίνεται εν μέσω καλοκαιρινών αδειών, οπότε το 1/3 του προσωπικού κάθε τμήματος να λαμβάνει τις υποχρεωτικές κανονικές άδειες, με αποτέλεσμα να απαιτείται μετά την απομάκρυνσή μου να μετακινείται καθημερινά μία νοσηλεύτρια από την οριακά στελεχωμένη Ογκολογική Κλινική.

Όλα τα παραπάνω, στην δεδομένη χρονική συγκυρία, καταδεικνύουν ότι η μετακίνησή μου, χωρίς να ερωτηθώ, χωρίς να μου δοθεί στόχος και αποστολή στην νέα κλινική, σχετίζεται με την βεβιασμένη τιμωρία μου, λόγω του ότι με τις ενέργειές μου προστάτευσα ασθενείς και συναδέλφους από έκθεση σε φαρμακευτικό και χημικό κίνδυνο αντίστοιχα, σε αντιπαράθεση με την πίεση της ιεραρχίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τον Διευθυντή της Κλινικής για να αδιαφορήσω και να παραβλέψω τους κινδύνους, όπως σας περιγράψω αναλυτικά στην συνέχεια της αναφοράς μου.

Η μετακίνησή μου πραγματοποιήθηκε ένα μήνα μετά τις τεκμηριωμένες και επιτυχείς ενέργειές μου, σε συνεργασία με τους νοσηλευτές της Μονάδας, για να σταματήσει η εναλλασσόμενη διάλυση κυτταροστατικών φαρμάκων και BCG στον ίδιο θάλαμο βιολογικής ασφάλειας (HOOD) της Μονάδας, λόγω **«σημαντικών κινδύνων διασταυρούμενης επιμόλυνσης που παραβιάζουν τους κανόνες βιοασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων»** σύμφωνα με την απάντηση της εταιρίας που μας προμήθευσε τον θάλαμο (έγγραφο 1). Ενέργειες οι οποίες βρήκαν ισχυρή και ατεκμηρίωτη αντίδραση από τον Διευθυντή της Κλινικής, της προϊσταμένη και την Τομέαρχη του 2ου Νοσηλευτικού Τομέα. Αυτές οι ενέργειές μου οδήγησαν τελικά στο σταμάτημα της εναλλασσόμενης διάλυσης και με απόφασή σας στην μεταφορά της διάλυσης του BCG σε άλλο θάλαμο διάλυσης, στα εργαστήρια του ΠΓΝΙ και στην παραγγελία φίλτρων για αλλαχτούν αυτά του θαλάμου της Μονάδας, ώστε να εξασφαλιστεί η αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης σύμφωνα με την απάντηση της εταιρίας ότι **« μετά τον χειρισμό του BCG θα πρέπει να γίνει πλήρης απολύμανση και αλλαγή φίλτρων σε περίπτωση που θέλετε να μετά να δουλέψετε ξανά κυτταροστατικά φάρμακα »** (έγγραφο 1)

Η μετακίνησή μου πραγματοποιήθηκε 15 ημέρες μετά την ανοιχτή επιστολή-απάντηση (χωρίς δημοσίευση) στους συντάκτες της άθλιας και συκοφαντικής δημόσιας

ανακοίνωσης της ΔΑΚΕ ΠΓΝΙ (η οποία αναρτήθηκε σε τοπικά site) ,προς το πρόσωπό μου και προς τους νοσηλευτές της Μονάδας Χημειοθεραπειών, με τίτλο «Η ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΔΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» και απαίτηση για δημόσια ανάκληση και δημόσια συγγνώμη. Ανακοίνωση που είχε στόχο να συγκαλύψει τις πραγματικές ευθύνες των εμπλεκομένων και να μου φορτώσουν με αδιανόητα ψεύδη και ξεδιάντροπες συκοφαντίες την κατηγορία ότι **«έστησα με κομματικό δόλο το ζήτημα για να μπορέσω να το καταγγείλω μετά, παραβιάζοντας την Υπηρεσιακή Ιεραρχία και χειραγωγώντας τους συναδέλφους νοσηλευτές της Μονάδας» !!!!**

Η μετακίνησή μου πραγματοποιήθηκε μία (1) μόλις ημέρα μετά την κλήση μου από τους συντάκτες-συνδικαλιστικά στελέχη της ΔΑΚΕ ΠΓΝΙ, στο γραφείο του συλλόγου εργαζομένων για να μου γνωστοποιηθεί ότι δεν πρόκειται να ανασκευάσουν τα συκοφαντικά ψεύδη τους, όπως απαίτησα από αυτούς με την ανοιχτή επιστολή μου.

Η χρονική στιγμή της μετακίνησής μου μετά την αλληλουχία των γεγονότων που προηγήθηκαν της μετακίνησής μου, φανερώνει ότι με μετακινήσατε για λόγους που σχετίζονται με τα γεγονότα που ανέφερα συνοπτικά και θα αναλύσω παρακάτω λεπτομερέστερα. Είναι εμφανές ότι με την μετακίνησή μου, αντικειμενικά τιμωρήσατε την προσπάθειά μου και την προσπάθεια του νοσηλευτικού προσωπικού της Μονάδας για προστασία ασθενών από έκθεση σε φαρμακευτικό κίνδυνο και συναδέλφων νοσηλευτών από επιπλέον έκθεση σε χημικό κίνδυνο. Αντικειμενικά και ασχέτως υποκειμενικών προσεγγίσεων, με την απόφασή σας τιμωρήσατε την επαγγελματική μου ακεραιότητα και ευσυνειδησία, και την πιστή τήρηση των προβλέψεων του νόμου 3850/2010 για τις υποχρεώσεις των εργαζομένων ως προς την τήρηση κανόνων Υγείας και Ασφάλειας, κόντρα στις διαρκείς απόπειρες της προϊσταμένης της Κλινικής, της Τομεάρχης του 2ου Νοσηλευτικού Τομέα και του Διευθυντή της Κλινικής να παραβλέψω τους στοιχειοθετημένους προβληματισμούς μου και τα στοιχεία τα οποία τους προσκόμισα για να εμποδίσουν την διερεύνηση του κινδύνου από την εναλλασσόμενη διάλυση κυτταροστατικών και BCG. Η απόπειρες μάλιστα αυτές έγιναν με το σταθερό αλλά ψευδές επιχείρημα, ότι η διαδοχική, επικίνδυνη διάλυση BCG και κυτταροστατικών είναι «απόφαση του Διοικητή» !!!

Με την απόφασή σας αυτή, προκαλείται σε εμένα βλαπτική υπηρεσιακή μεταβολή αδίκως, αναιτιολόγητα και παραβιάζοντας προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 3850/2010 για τους εργαζόμενους που αναδεικνύουν κινδύνους Υγείας και Ασφάλειας και αφήνονται στο απυρόβλητο όλοι εκείνοι οι οποίοι με τον σχεδιασμό που επέβαλλαν και με την συνειδητή παράβλεψη των στοιχείων ύπαρξης κινδύνου που προσκόμισα, προκάλεσαν την εναλλασσόμενη διάλυση κυτταροστατικών και BCG 3 συνεχόμενες Παρασκευές δηλ. 05/06/2026, 12/06/2026 και 19/ 06 2026, εκθέτοντας σε κίνδυνο ασθενείς και εργαζόμενους.

Για να τεκμηριώσω την διαμαρτυρία μου, το αίτημα επανεξέτασης και ανάκλησης της απόφασής σας και την ανάγκη διερεύνησης των γεγονότων που οδήγησαν στην έκθεση σε κίνδυνο, σας καταθέτω αναλυτικό χρονολόγιο των γεγονότων και τα συνοδά τεκμήρια που τα πιστοποιούν, ως ταπεινή συνεισφορά στην διαμόρφωση αντικειμενικής κρίσης από εσάς, διότι με την απόφασή σας, ασχέτως άλλων προθέσεων, αντικειμενικά τιμωρήσατε

την ευσυνειδησία, τον επαγγελματισμό και την προστασία ασθενών και εργαζομένων και επαινέσατε την έκθεση ασθενών και εργαζομένων σε κίνδυνο Υγείας και Ασφάλειας.

Στις 25/05/2026 αποφασίστηκε από το ΔΣ του ΠΓΝΙ στο πλαίσιο της μεταφοράς του ΤΕΠ στον χώρο των Εξ. Ιατρείων, η χρήση του θαλάμου 11 της Μονάδας Χημειοθεραπειών για να εκτελούνται οι ενδοκυστικές εγχύσεις BCG στους ουρολογικούς ασθενείς. Καμία αναφορά στην απόφαση δεν γίνεται για αλλαγή στον χώρο διαλύσεων του BCG που εκτελείται από τον Σεπτέμβριο του 2025 σε θάλαμο ασφαλείας στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ΠΓΝΙ. Η διάλυση και οι εγχύσεις του BCG, γινόταν ημέρα Τετάρτη στο Μικροβιολογικό Εργαστήρια και στα Εξ. Ιατρεία αντίστοιχα.

Με την μεταφορά της διαδικασίας των εγχύσεων στην Μονάδα Χημειοθεραπειών η ημέρα Τετάρτη, άλλαξε λόγω του ότι την ημέρα Τετάρτη είναι αυξημένος αριθμός των αιματολογικών ραντεβού και θεραπειών και μαζί με τις ογκολογικές θεραπείες θα υπήρχε μεγάλη αναμονή στους ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς οπότε η προϊσταμένη μίλησε με την γραμματεία του ογκολογικού για να μειώσουν τα ραντεβού αλλά οι αιματολόγοι δεν δέχτηκαν. Ως εκ τούτου επιλέχθηκε η ημέρα Παρασκευή λόγω του ότι οι εγχύσεις άλλων, πλην των ασθενών της Ογκολογικής Κλινικής, είναι πολύ μικρές σε αριθμό.

Την Παρασκευή 29/05/2026 η διάλυση του BCG έγινε εκεί που γινόταν δηλ. στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο και οι εγχύσεις έγιναν από τους νοσηλευτές της Μονάδας στον θάλαμο 11 της Μονάδας Χημειοθεραπειών χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Την 2η Παρασκευή 05/06/2026 η προϊσταμένη μας ενημερώνει ότι την πήρε ο υποδιευθυντής της Ν.Υ. κ. Ν. Αγγέλης και είπε ότι η διάλυση για αυτή την Παρασκευή θα γίνει στο δικό μας μηχάνημα γιατί υπήρχε πρόβλημα στο Μικροβ/κό Εργαστήριο. Έθεσα τους προβληματισμούς μου στην προϊσταμένη κα Μ. Λεοντάρη για το εάν αν επιτρέπεται να γίνονται διαδοχικά οι διαλύσεις στον ίδιο θάλαμο και της ζήτησα να το κοιτάξουμε, διότι θυμόμουν παλιότερη αντίστοιχη συζήτηση. Η απάντηση της ήταν *«Το έψαξα στην διεθνή βιβλιογραφία και επιτρέπεται»*. Της είπα να ενημερωθούμε πρώτα αρμοδίως από ειδικούς δηλ. την κατασκευάστρια εταιρία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου και μου απάντησε ότι μίλησε με τον διοικητή και ότι δεν υπάρχει άλλη λύση.

Την επόμενη Τετάρτη 10/06-2026 μη έχοντας πειστεί, έθεσα ξανά το θέμα στην προϊσταμένη και στην συνέχεια συναντήθηκα με τον Διευθυντή της Κλινικής. Ήταν εμφανές ότι είχε ενημερωθεί από την προϊσταμένη για τις αιτιάσεις μου και όταν του έθεσα τους προβληματισμούς μου για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι εργαζόμενοι αλλά κυρίως οι ασθενείς από διασταυρούμενη επιμόλυνση, η απάντηση του ήταν : **«εγώ λέω όχι, δεν θα ψάξεις τίποτα είναι απόφαση του Διοικητή και δική μου»**. Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι δεν έχουμε απάντηση από αρμόδιο φορέα για την ασφάλεια που προσφέρει ο θάλαμος διάλυσης και ότι χρειάζεται διερεύνηση, αλλά πάλι μου απάντησε εκ νέου ΟΧΙ.

Την Παρασκευή 12-06-2026, 3η Παρασκευή εγχύσεων και 2η Παρασκευή διαδοχικής διάλυσης του BCG στον θάλαμο διαλύσεων των κυτταροστατικών, επισκέφτηκαν την κλινική η Τομεάρχης κα Ε.Γιάγκου με την Προϊσταμένη της Κλινικής. Υπάλληλος της Μονάδας τους έθεσε ξανά τα ερωτήματα για την διαδοχική διάλυση στον ίδιο θάλαμο

εγγύσεων. Ξαναρώτησα την Προϊσταμένη «**Τι θα κάνουμε με την διάλυση, δεν θα το ψάξουμε**»; Η απάντησή της ήταν «**Ό,τι σου είπε ο Διευθυντής της κλινικής**».

Μετά την άρνηση των ιεραρχικά ανωτέρων μου να αναζητήσουμε πληροφορίες και διερεύνηση της ασφάλεια και ορθότητας των διαδικασιών για τη διαδοχική διάλυση κυτταροστατικών και BCG, απευθύνθηκα σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 3850/2010 σε μέλη της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων του ΠΓΝΙ και με την συμβουλή τους απέστειλα την ίδια ημέρα ερώτημα μέσω e-mail στην κατασκευάστρια εταιρία του θαλάμου διάλυσης και αίτηση μέσω του τυποποιημένου εντύπου βλαβών στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, για να μου πιστοποιήσουν ότι είναι ασφαλής η διαδοχική διάλυση των κυτταροστατικών και του BCG στον ίδιο θάλαμο βιολογικής ασφάλειας που έχει η Μονάδα Χημειοθεραπειών.

Τρεις ημέρες μετά, την Δευτέρα 15-06-2026 και ώρα 1.25μμ έλαβα απαντητικό email από την εκπρόσωπο της προμηθεύτριας εταιρίας του θαλάμου κα Ει. Κ. (επισυνάπτεται στο έγγραφο 1) στο οποίο μου επισυνάπτει επιστολή που είχε αποσταλεί από την εταιρία στην Ογκολογική Κλινική 4 χρόνια πριν για το ίδιο ακριβώς ζήτημα και επιπλέον αναφέρει ότι : **«ναι μεν μπορείτε να χειριστείτε ιούς, αλλά θα πρέπει να γίνει πλήρης απολύμανση και αλλαγή φίλτρων σε περίπτωση που θέλετε να δουλέψετε ξανά κυτταροστατικά φάρμακα. Δεν ενδείκνυται λοιπόν αυτή η διαδικασία για ρουτίνα»**. Άλλωστε το κόστος διαρκούς αλλαγής φίλτρων ανέρχεται σε εκατοντάδες ευρώ για κάθε αλλαγή.

Επικοινωνήσα αμέσως τηλεφωνικά μαζί της και ζήτησα λεπτομερέστερες εξηγήσεις τις οποίες μου απέστειλε με email την αμέσως επόμενη ημέρα και ώρα 10.17 πμ (έγγραφο 1) στο οποίο μετά από εκτενή ανάλυση καταλήγει: **«σε περιπτώσεις εναλλασσόμενης χρήσης μεταξύ κυτταροστατικών και δυνητικά μολυσματικών βιολογικών παραγόντων, θα πρέπει να αξιολογείται η ανάγκη αντικατάστασης των φίλτρων HEPA ή άλλων εξαρτημάτων του συστήματος φιλτραρίσματος, εφόσον δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς η πλήρης απομάκρυνση των υπολειμμάτων ή η απουσία κινδύνου διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Για τους παραπάνω λόγους, η χρήση αποκλειστικά αφιερωμένου θαλάμου για κάθε εφαρμογή παραμένει η πλέον ασφαλής και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική»**.

Με το που διάβασα το email αμέσως το απέστειλα στην προϊσταμένη της Κλινικής κ. Μ. Λεοντάρη, στην οποία εσείς πρόσφατα αναθέσατε καθήκοντα προϊσταμένης, την ίδια ημέρα και ώρα 12.48 μμ , όπως φαίνεται στο έγγραφο 1 το οποίο σας επισυνάπτω. Έλαβα απάντηση μέσω email 1 ώρα μετά και ώρα 13.59 (έγγραφο 1) : **« Κ.ΓΑΛΑΝΗ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΗΡΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΠ. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ..ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΗΘΟ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΩΣΤΕ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ VHP (ΡΟΜΠΟΤΑΚΙ). ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΣΕΙΣ»**

Η απάντηση της δεν είχε καμία σχέση το περιεχόμενο της απάντησης της εταιρίας, καθώς με καθιστούσε υπεύθυνη για την απολύμανση του χώρου με την χρήση του robot, χωρίς καμία αναφορά στην αξιολόγηση της αλλαγής των φίλτρων του θαλάμου διαλύσεων με επαρκή τεκμηρίωση και χωρίς να σταθεί καθόλου την επισήμανση της εταιρίας ότι **«Για τους παραπάνω λόγους, η χρήση αποκλειστικά αφιερωμένου θαλάμου για κάθε εφαρμογή παραμένει η πλέον ασφαλής και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική»**.

Της έστειλα λοιπόν νέο e-mail την Πέμπτη 18 Ιουνίου και ώρα 10.49 πμ, στο προσωπικό της email (έγγραφο 1) καθώς έλειπε από την κλινική με άδεια στο οποίο έθεσα την διευκρινιστική ερώτηση **« θα ήθελα σας παρακαλώ μια διευκρίνιση σχετικά με την απολύμανση ΟΧΙ του χώρου, αλλά του Hood (θάλαμος διάλυσης) μετά τη χρήση του από τους ουρολόγους. Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την καταλληλη απολύμανση του μηχανήματος? Επιπρόσθετα, σχετικά με το robot , σε ποιόν χώρο θέλετε να χρησιμοποιείται διότι θα πρέπει να επικοινωνήσω με την αποστείρωση. Ευχαριστώ.»** Περίμενα αλλά δεν έλαβα καμία απολύτως απάντηση, είτε ηλεκτρονικά , είτε τηλεφωνικά, είτε δια ζώσης.

Ταυτόχρονα προώθησα τα 2 απαντητικά email της εκπροσώπου της προμηθεύτριας της εταιρίας στον Διευθυντή της Κλινικής κ. Στ. Μπούσιο και στην Τομέαρχη της Κλινικής κα. Ε. Γιάγκου την ίδια ημέρα στις 10.24 πμ (έγγραφο 1), χωρίς επίσης να λάβω καμία απάντηση.

Λόγω μη ανταπόκρισης της Υπηρεσιακής Ιεραρχίας στα email μου και λόγω της μη απόκρισης του προέδρου του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων στις από αρχές Ιουνίου έγγραφες αιτήσεις του προσωπικού της Μονάδας για συνάντηση με τον σύλλογο εργαζομένων , την Τρίτη 23 Ιουνίου και ώρα 9.35 πμ (έγγραφο 1) απέστειλα μαζί με τους συναδέλφους νοσηλευτές της Μονάδας email προς την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων του ΠΓΝΙ, με το οποίο μετά από συνοπτική ενημέρωση και προώθηση των απαντήσεων της εταιρίας, ζητήσαμε την συνδρομή τους ως εκπρόσωποι των εργαζομένων και τις άμεσες ενέργειές τους, για την διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και των ασθενών της Ογκολογικής Κλινικής.

Μέλη της Επιτροπής ΥΑΕ επικοινωνήσαν με την Μονάδα και με ενημέρωσαν ότι θα επισκεφθούν την Μονάδα την Παρασκευή 26 Ιουλίου το πρωί για αυτοψία και τις ενδεδειγμένες ενέργειες που επιβάλλονται από τον ρόλο που τους δίνει ο νόμος 3850/2010

. Την επόμενη ημέρα Πέμπτη 25-06-2026 δέχτηκα τηλεφώνημα από την προϊσταμένη της Κλινικής η οποία με ενημέρωσε ότι της τηλεφώνησε ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων κ. Γ. Φλούδας και άλλα μέλη της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης για την απεύθυνση του προσωπικού της Μονάδας στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων χωρίς την έγκριση της και με επέπληξε για τις ενέργειές μου και με κατηγόρησε ότι παραβίασα την ιεραρχία που όπως αποδείχτηκε μετέπειτα εννοούσε ότι δεν της είχα στείλει το δεύτερο email της εταιρείας το οποίο τελικά αποδείχτηκε από τα email της ότι είχε σταλθεί αλλά η ίδια δεν το είχε διαβάσει ή δεν το είχε κατανοήσει!!!.

Την ενημέρωσα τηλεφωνικά και μέσω email την επόμενη ημέρα Παρασκευή 26 Ιουλίου και ώρα 9.09 πμ ότι : **« Βάση του νόμου 3850/2010 η Επιτροπή ΥΑΕ συνιστάται από τους εργαζομένους και δεν τοποθετείται από την Διοίκηση .Δεν ανήκει ιεραρχικά**

στο Νοσοκομείο. Αποτελεί όργανο των εργαζομένων και δεν έχει καμία ιεραρχική σχέση με την Διοίκηση. Αυτό ως προς την ιεραρχία. Οπότε δεν παρέβλεψα καμία ιεραρχία. Παρακάτω επισυνάπτω το κείμενο που στείλαμε στην ΕΥΑΕ, με νέο email» Ακόμη και την ύστατη στιγμή η αγωνία που εξέφρασε η προϊσταμένη, δεν αφορούσε την ουσία του ζητήματος δηλ. την αποσόβηση της έκθεσης σε κίνδυνο ασθενών και εργαζομένων αλλά τον εκφοβισμό του προσωπικού με απειλές για παραβίαση της Υπηρεσιακής Ιεραρχίας.

Την ίδια ημέρα Παρασκευή περί τις 10.30 πμ, τα μέλη της ΕΥΑΕ και ο πρόεδρος της ΕΙΝΗ, παρουσία του προέδρου του ΔΣ του συλλόγου, αναπληρωματικού μέλους της ΕΥΑΕ και επικεφαλής της ΔΑΚΕ ΠΓΝΙ που εξέδωσε την κατάπτυστη συκοφαντική εις βάρος μου ανακοίνωση, προσήλθαν στην Μονάδα Χημειοθεραπειών. Κλήθηκε ο προϊστάμενος του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η μη διαδοχική διάλυση κυτταροστατικών και BCG στον ίδιο θάλαμο διάλυσης, παρουσιάζοντας το έγγραφο της εταιρίας από το 2022 οπότε είχε ξανατεθεί η ερώτηση από το ΠΓΝΙ, παρουσία της Τομεάρχης κ. Ε.Γιάγκου και του Υποδιευθυντή της Ν.Υ. κ. Ν. Αγγέλη Στην συζήτηση συμμετείχε και η Προϊσταμένη της κλινικής, τηλεφωνικά μέσω ανοιχτής ακρόασης, καθώς ήταν εκτός νοσοκομείου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι μεταβήκαμε στο γραφείο του αναπληρωτή Διοικητή κ Δ. Σκανδάλη, από τον οποίο ρωτήθηκα ποια μέρα θα ήταν η κατάλληλη για να γίνουν οι εγχύσεις. Η απάντησή μου ήταν οποιαδήποτε μέρα θέλετε αρκεί να σταματήσει η διάλυση. Ο αναπληρωτής Διοικητής είχε τηλεφωνική συνομιλία με την Διευθύντρια του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου η οποία δήλωσε ότι την ημέρα Τρίτη μπορούν να γίνουν οι διαλύσεις του BCG στον θάλαμο διάλυσης του Εργαστηρίου, κάλεσε τον υπεύθυνο νοσηλεύτη της ουρολογικής Κλινικής κ. Χ. Έξαρχο ο οποίος ανέλαβε να ενημερώσει τους ολιγάριθμους ουρολογικούς ασθενείς ότι οι εγχύσεις του BCG θα γίνουν ημέρα Τρίτη και στην βάση όλων των δεδομένων που εκτέθηκαν, προτάθηκε η μεταφορά της διάλυσης του BCG στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο την ημέρα Τρίτη και την ίδια ημέρα να γίνουν οι εγχύσεις αυτού στην Μονάδα Χημειοθεραπειών.

Πρόταση που εγκρίνατε εσείς κ. Διοικητά λίγη ώρα αργότερα. Με την απόφασή σας αυτή ακυρώθηκαν οι διαλύσεις και εγχύσεις του BCG την ίδια ημέρα. Έκτοτε οι διαλύσεις του BCG γίνονται σε θάλαμο διάλυσης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο κάθε Τρίτη και αντιστοίχως οι εγχύσεις στον θάλαμο 11 της Μονάδας

Η ανωτέρω εξέλιξη επίλυσης του προβλήματος μέσα σε ελάχιστες ώρες με την συνεργασία εμού, των εργαζομένων της Μονάδας, της ΕΥΑΕ, του αναπληρωτή Διοικητή, της Διευθύντριας του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και των υπευθύνων της Ουρολογικής Κλινικής, αποδεικνύει ότι εξ'αρχής υπήρχε εναλλακτική λύση για την διάλυση του BCG, άσχετα με την παροδική μεταφορά των εγχύσεων του BCG στον χώρο της Μονάδας Χημειοθεραπειών, όμως ο επανασχεδιασμός, λόγω της μεταφοράς του ΤΕΠ στον χώρο των ΕΞ, Ιατρείων, δεν συνοδεύτηκε από την αναγκαία εκτίμηση κινδύνων και την οργάνωση της διαδικασίας με κριτήριο την ασφαλέστερη επιλογή.

Η ανωτέρω εξέλιξη καταδεικνύει ότι όταν τηρούνται από όλους τους εμπλεκόμενους οι προβλέψεις του άρθρου Άρθρο 46 του νόμου 3850/2010 *Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων :*

«Πέραν των διατάξεων που αναφέρονται στις αρμοδιότητες των εκπροσώπων των εργαζομένων και των Ε.Υ.Α.Ε. του άρθρου 4 και των Συμβουλίων Εργαζομένων του ν. 1767/1988 ισχύουν και τα εξής: 1. Οι εργοδότες ζητούν τη γνώμη των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στο πλαίσιο όλων των ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία. Αυτό συνεπάγεται: α) διαβούλευση με τους εργαζομένους, β) δικαίωμα των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους να υποβάλλουν προτάσεις και γ) ισόρροπη συμμετοχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και την πρακτική. 2. Οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποι τους συμμετέχουν κατά τρόπο ισόρροπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και πρακτική, ή ζητείται η γνώμη τους από τον εργοδότη **εκ των προτέρων και εγκαίρως** όσον αφορά: α) κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία»,

τότε μπορούν να προβλεφθούνε και να εντοπιστούνε εκ των προτέρων και εγκαίρως οι πιθανοί κίνδυνοι και να αντιμετωπισθούνε αυτοί αποτελεσματικά, με στόχο την προστασία ασθενών και εργαζομένων. Εγώ και οι συνάδελφοί μου στην Μονάδα αισθανόμαστε υπερήφανοι που συνεισφέραμε για την έστω και εκ των υστέρων με υπαιτιότητα άλλων, αντιμετώπιση του κινδύνου στην πηγή του.

Μετά από όλα τα παραπάνω δεν αξίωσα ούτε έπαινο, ούτε ειδική αναγνώριση των ενεργειών μου από κανέναν. Αντιθέτως βρέθηκα αντιμέτωπη με μια κατάπτυστη, συκοφαντική προς το πρόσωπό μου δημόσια ανακοίνωση της ΔΑΚΕ στις 6-07-2026 (έγγραφο 2) στην οποία, με πρόσχημα την απάντηση σε άλλη συνδικαλιστική παράταξη, κατηγορούν με ψευδώς ότι **«παρέκαμψα την Προϊσταμένη για θέματα υψίστης σημασίας»**, ότι **«το ζήτημα κατασκευάστηκε τεχνητά και μεθοδευμένα, ενώ οι εργαζόμενοι παραπλανήθηκαν (από εμένα) μέσω αποσπασματικής και ανυπόστατης πληροφόρησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεθοδευμένης αυτής παραπληροφόρησης αποτελεί ο ψευδής ισχυρισμός ότι οι ενέργειες της Υπεύθυνης της Μονάδας ήταν εν γνώσει της Προϊσταμένης της κλινικής»**.

Δημόσια δημοσιευμένη ανακοίνωση, η οποία καταλήγει με αίτημα προς εσάς ως Διοικητή και Πειθαρχικά Προϊστάμενο του ΠΓΝΙ **«καλούμε να εξεταστεί άμεσα αν η δυσλειτουργία με τη διάλυση του BCG ήταν πραγματική ή αν προκύπτουν ευθύνες από μεθοδευμένες επιλογές συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι μετατόπισαν σκόπιμα χρονικά την ημέρα διάλυσης του BCG, προκειμένου στην συνέχεια να «καταγγείλουν» μέσω της συγκεκριμένης παράταξης το εγκληματικό της επιλογής»**.

Όλες οι παραπάνω ξεδιάντροπες, συκοφαντικές κατηγορίες, με τα στοιχεία που σας καταθέτω καταρρίπτονται πανηγυρικά και αποδεικνύουν ότι η δημόσια συκοφάντησή μου έγινε μόνο και μόνο για να συγκαλυφθούνε οι ευθύνες στελεχών της υπηρεσιακής ιεραρχίας για την κατ'εξακολούθηση αγνόηση όλων των στοιχείων που το προσωπικό της Μονάδας και εγώ προσφέραμε για να προστατευθούνε ασθενείς και εργαζόμενοι.

Μου είναι αδιανόητο, μετά από 37 έτη συνεχούς υπηρεσίας στο ΠΓΝΙ, ότι μετά τον δημόσιο συκοφαντικό διασυρμό μου και παρά την δημόσια επιστολή μου (έγγραφο 3) με την οποία αντικρούω τα ψεύδη και τις συκοφαντίες και ζητώ την δημόσια ανάκληση της ανακοίνωσης και την κατάθεση δημόσιας συγγνώμης, εσείς αποφασίσατε όχι να στηρίξετε εμένα και το προσωπικό της Μονάδας αλλά με εκδιώξετε από το τμήμα στο οποίο έδρασα

με γνώμονα την ασφάλεια των ασθενών και αποδείχθηκε από την απόφασή σας για απεμπλοκή της διάλυσης του BCG από την διάλυση των κυτταροστατικών, ότι το προσωπικό της Μονάδας και εγώ είχαμε δίκιο.

Τι είδους στόχο συναφή με την εύρυθμη λειτουργία του ΠΓΝΙ και της ασφάλεια των ασθενών, μπορεί να υπηρετεί η απόφασή σας αυτή ?

Αξιότιμε κ. Διοικητά,

Ο νόμος 3850/2010 «Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» ορίζει:

- στο άρθρο 3 ότι «Πρόληψη είναι το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή προβλέπονται καθ' όλα τα στάδια της δραστηριότητας της επιχείρησης, με στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων» •

- στο άρθρο 37 Υποχρεώσεις εργοδοτών, παρασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών : «Ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους συνεπάγονται για την υγεία των εργαζομένων παράγοντες που χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στους τόπους εργασίας και, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παραπάνω απαιτήσεις, δικαιούται να ζητά από τον παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή των παραγόντων αυτών πληροφορίες τόσο για τους κινδύνους που συνεπάγονται για την υγεία των εργαζομένων, όσο και για τις μεθόδους ασφαλούς χρήσης τους.»

- Στο άρθρο Άρθρο 42 Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών : «5. Στο πλαίσιο των ευθυνών του ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων. 6. Ο εργοδότης υποχρεούται: α) να φροντίζει ώστε να προσαρμόζονται τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και να επιδιώκει τη βελτίωση των υφιστάμενων καταστάσεων»

Αυτό που όφειλαν και δεν έπραξαν τα στελέχη της υπηρεσιακής ιεραρχίας να κάνουν, εκπροσωπώντας εσάς ως εργοδότη, το έκανε το προσωπικό της Μονάδας. Κρίνετε λοιπόν ότι εκτιμήσατε ορθά ως προς την ανάγκη και το όφελος από την απομάκρυνσή μου από την Μονάδα και ως προς το μήνυμα που η απόφαση αυτή εκπέμπει στο σύνολο του προσωπικού του ΠΓΝΙ?

- Στο Άρθρο 42 Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών : 1. Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και **ασφάλεια των τρίτων, δηλ. των ασθενών**. 2. Αν ο εργοδότης προσφεύγει σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή σε ΕΞ.ΥΠ.Π. για την ανάθεση των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας, αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του .8. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρόντος κώδικα, ο εργοδότης οφείλει, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης :α) Να εκτιμά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, μεταξύ άλλων κατά την επιλογή των εξοπλισμών

εργασίας, των χημικών και βιολογικών παραγόντων ή παρασκευασμάτων, κατά τη διαρρύθμιση των χώρων εργασίας, καθώς και τους κινδύνους τους συναφείς με την παραγωγική διαδικασία. Η εκτίμηση αυτή είναι γραπτή και συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 43. Μετά την εκτίμηση αυτή, οι δραστηριότητες πρόληψης και οι μέθοδοι εργασίας και παραγωγής που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη πρέπει να εξασφαλίζουν τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και να ενσωματώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

Εκτιμάτε ότι ο Διευθυντής της Κλινικής και η υπηρεσιακή ιεραρχία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σας διευκόλυναν για την επιτέλεση του καθήκοντός σας ή με την στάση τους σας εξέθεσαν σε νομικούς κινδύνους, ως εργοδότη?

- Στο ίδιο άρθρο 42 παρ. β) αναφέρεται ότι : «Όταν (ο εργοδότης) αναθέτει καθήκοντα σ' έναν εργαζόμενο, να λαμβάνει υπόψη τις ικανότητες του εν λόγω εργαζομένου σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

Εκτιμάτε ότι καλύφθηκε η πρόβλεψη αυτή του νόμου από τις ενέργειες των προϊσταμένων μου και από την μετακίνησή μου?

- Στο άρθρο 49 Υποχρεώσεις εργαζομένων 1. Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα με τις δυνατότητές του για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του.

Εγώ και οι συνάδελφοι μου νοσηλευτές φροντίσαμε με επιμονή και συνέπεια να εφαρμόσουμε αυτή μας την υποχρέωση, ώστε να μην βλάψουμε την ασφάλεια άλλων ατόμων. Κρίνετε ότι αυτή η υποχρέωση επιτελέστηκε από την υπηρεσιακή ιεραρχία?

- Στο ίδιο άρθρο αναγράφεται: 2. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόμενοι οφείλουν ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπαίδευση τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους: α) να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα, γ) να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμοποιούν σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφάλειας, δ) να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας,

Εγώ και το νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας τηρήσαμε απαρέγκλιτα όλες τις παραπάνω προβλέψεις του νόμου. Κρίνετε από τα τεκμήρια που σας καταθέτω ότι αυτή η υποχρέωση τηρήθηκε από την υπηρεσιακή ιεραρχία?

• Στο άρθρο 46 Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων Πέραν των διατάξεων που αναφέρονται στις αρμοδιότητες των εκπροσώπων των εργαζομένων και των Ε.Υ.Α.Ε. του άρθρου 4 και των Συμβουλίων Εργαζομένων του ν. 1767/1988 ισχύουν και τα εξής: 1. Οι εργοδότες ζητούν τη γνώμη των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στο πλαίσιο όλων των ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία. Αυτό συνεπάγεται: α) διαβούλευση με τους εργαζομένους, β) δικαίωμα των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους να υποβάλλουν προτάσεις και γ) ισόρροπη συμμετοχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και την πρακτική. **4. Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους δεν πρέπει να υφίστανται δυσμενείς επιπτώσεις εξαιτίας των δραστηριοτήτων τους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.** (2.Οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποι τους συμμετέχουν κατά τρόπο ισόρροπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και πρακτική, ή ζητείται η γνώμη τους από τον εργοδότη εκ των προτέρων και εγκαίρως όσον αφορά:α) κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία) το σχεδιασμό και την οργάνωση της εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρο 48, ζ) την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του εργασιακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος. 3.Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τον εργοδότη να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα και να του υποβάλλουν σχετικές προτάσεις κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπίζεται οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους εργαζομένους ή/και να εξαλειφθούν οι πηγές του κινδύνου.)

Παρά την ρητή προστατευτική πρόβλεψη του άρθρου 46 του νόμου 3850/2010, εσείς κ. Διοικητά με μετακινήσατε από την Μονάδα Χημειοθεραπειών, με βλαπτική μάλιστα υπηρεσιακή μεταβολή καθώς από Υπεύθυνη στην Μονάδα Χημειοθεραπειών της Ογκολογικής Κλινικής στην οποία υπηρετώ εδώ και 37 έτη με μεγάλη κλινική εμπειρία και γνώση και με μετακινήσατε σε άγνωστο για μένα κλινικό αντικείμενο στην Οφθαλμολογική Κλινική ως απλή νοσηλεύτρια.

Αξίοιμοι, κ Διοικητά, κ αναπληρωτή Διοικητά και κα Διευθύντρια της Ν.Υ., μέλη των επιστημονικών οργάνων του ΠΓΝΙ, μέλη των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων του ΠΓΝΙ,

Η Ογκολογική Κλινική εδώ και λίγους μήνες κλυδωνίστηκε από τις καταγγελίες του συνόλου των ειδικευμένων Ιατρών της Κλινικής, για έκθεση των Ογκολογικών ασθενών σε νομικούς κινδύνους λόγω μεταφοράς προσωπικών ιατρικών δεδομένων σε πρόσωπο εκτός ΠΓΝΙ, χωρίς καμία αδειοδότηση και δέσμευση για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας. Καταγγελίες που ελέγχονται πειθαρχικά από εσάς με την διαταγή προκαταρκτικής εξέτασης και ποινικά από την Εισαγγελία Ιωαννίνων .

Ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά, η Κλινική βρίσκεται αντιμέτωπη με την έκθεση ασθενών σε φαρμακευτικό κίνδυνο από διασταυρούμενη επιμόλυνση κυτταροστατικών, λόγω μη πρόβλεψης, ορθού σχεδιασμού και λήψη μέτρων πρόληψης των κινδύνων που προέκυψαν από μια μικρής έκτασης οργανωτική αλλαγή στην διάλυση και έγχυση BCG, μετά από απόφαση του ΔΣ του ΠΓΝΙ για μεταφορά του ΤΕΠ στον χώρο των ΕΞ. Ιατρείων για 1 μήνα.

Σας επισημαίνω, ότι εάν το προσωπικό της Μονάδας και εγώ δεν είχαμε δράσει με επιμονή, συνέπεια, τηρώντας κάθε πρόβλεψη σεβασμού της Υπηρεσιακής Ιεραρχίας και

των υποχρεώσεων που απορρέουν για εμάς από τον νόμο 3850/2010, σήμερα 2 μήνες μετά την οργανωτική αυτή αλλαγή, **οι ογκολογικοί ασθενείς θα συνέχιζαν τουλάχιστον έως τις 20 Αυγούστου** (όπως προβλέπει η αναθεώρηση της αρχικής απόφασης μεταφοράς του ΤΕΠ από το ΔΣ του ΠΓΝΙ) **να εκτίθενται σε άμεσο κίνδυνο μετά από κάθε έγχυση κυτταροστατικών φαρμάκων.**

Με την προσδοκία ότι θα εξετάσετε ενδελεχώς 1^{ον} την αναφορά μου, 2^{ον} τα συνοδά τεκμήρια που σας καταθέτω δηλ. τα αντίγραφα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την εκπρόσωπο της προμηθεύτριας εταιρίας, την προϊσταμένη της Κλινικής, την Τομεάρχη του 2ου Νοσηλευτικού Τομέα, τον Διευθυντή της Κλινικής και την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων του ΠΓΝΙ, αλλά και 3^{ον} τα γεγονότα που σας περιγράφω αναλυτικά,

αιτούμαι προς εσάς, **-να επανεξετάσετε, την άδικη κατ'εμέ, απόφασή σας για μετακίνησή μου από την Μονάδα Χημειοθεραπειών, προκαλώντας μου βλαπτική υπηρεσιακή μεταβολή**

-να διερευνήσετε τις συνθήκες και τους όρους κατω από τους οποίους πραγματοποιήθηκε η έκθεση ασθενών και εργαζομένων σε κίνδυνο για την Υγεία και Ασφάλεια, ώστε να φωτιστούν εκείνες οι αδυναμίες, οι λαθεμένες ενέργειες και οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές που αποτρέπουν την πρόβλεψη, την διερεύνηση, τον εντοπισμό και την πρόληψη των κινδύνων στο ΠΓΝΙ με αποτέλεσμα να διογκώνουν αντί να απομειώνουν τους κινδύνους για ασθενείς και εργαζόμενους και να προληφθεί το ενδεχόμενο επανάληψής τους,

-να επανεκτιμηθεί η ανάγκη καθολικής εφαρμογής όλων εκείνων των απαραίτητων προϋποθέσεων και δικλείδων, όλων των προβλέψεων του νόμου 3850/2010 όσον αφορά τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις του εργοδότη και των εργαζομένων του ΠΓΝΙ, αλλά και των προβλέψεων του ίδιου νόμου για την συμμετοχή και διαβούλευση με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους για κάθε ζήτημα που αφορά την Υγεία και Ασφάλεια αλλά και για την ανάγκη εκπαίδευσης και διαρκούς παρακολούθησης των κινδύνων και της επίπτωσης στην Υγείας με περιοδικούς Ιατρικούς ελέγχους από τον Ιατρό Εργασίας και γραπτή εκτίμηση των κινδύνων από τους Τεχνικούς Ασφαλείας, η οποία να γνωστοποιείται στους εργαζόμενους δια των εκπροσώπων τους σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου

- **43 Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών 1. Ο εργοδότης οφείλει:** α) Να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφαλείας, ιατρό εργασίας, ΕΣ.Υ.Π.Π. ή ΕΞ.Υ.Π.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε μέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. β) Να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και, αν χρειαστεί, το υλικό προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 7. Η γραπτή εκτίμηση του κινδύνου τίθεται με ευθύνη του εργοδότη στη διάθεση εκπροσώπων των εργαζομένων σε θέματα ασφαλείας και

υγείας και αποτελεί θέμα που συζητείται στις κοινές συνεδριάσεις τους με τον εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 5.

Κατά την ταπεινή μου γνώμη μετά από 38 έτη Υπηρεσίας, τα περισσότερα από αυτά σε θέση ευθύνης στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝΙ, ΜΟΝΟ μέσα από την ακλόνητη αίσθηση υγειονομικού, υπηρεσιακού καθήκοντος και την βαθιά επίγνωση των δυνατοτήτων πρόληψης των κινδύνων με βάση τις ευεργετικές κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας με στόχο την εγκαθίδρυση κουλτούρας πρόληψης των κινδύνων από όλους τους εργαζόμενους του ΠΓΝΙ, ασχέτως θέσης στην Υπηρεσιακή Ιεραρχία, μπορεί να λειτουργήσει ο συντονισμός των ενεργειών ΟΛΩΝ ώστε να επιτυγχάνεται ο εντοπισμός, η αναγνώριση, η αντιμετώπιση και πρόληψη των κινδύνων, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του νόμου 3329/2005 : .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.Κ.Α. Άρθρο 7. Διοίκηση Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.Κ.Α.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

3. Μεριμνά για την πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με τον Διοικητή του Νοσοκομείου.

4. Είναι υπεύθυνος για την επίλυση θεμάτων και την εφαρμογή και συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

όπως ακριβώς συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση.

Μόνο μέσα από την διαρκή εγρήγορση, την διαρκή εκπαίδευση και την επίγνωση ανάγκης συντονισμού όλων των εργαζομένων του ΠΓΝΙ, της ΕΥΑΕ, του Ιατρού Εργασίας και των Τεχνικών Ασφαλείας μπορούν να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται εν τη γενέσει τους όλα τα εμπόδια και οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές που ναρκοθετούνε την επίτευξη του συλλογικού στόχου της μεγιστοποίησης της ασφάλειας για ασθενείς και εργαζόμενους και της διασφάλισης της μέγιστης ποιότητας φροντίδας Υγείας .

Με επίγνωση των προβλέψεων του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Άρθρο 45 Ελευθερία της έκφρασης 1. Η ελευθερία της έκφρασης των πολιτικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, όπως και των επιστημονικών απόψεων και της υπηρεσιακής κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής, αποτελεί δικαίωμα των υπαλλήλων και τελεί υπό την εγγύηση του Κράτους. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των υπαλλήλων λόγω των πεποιθήσεων ή των απόψεων τους ή της κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής.

Με επιφύλαξη για την χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματος μου,

Με τιμή, η μετακινημένη Υπεύθυνη της Μονάδας Χημειοθεραπειών και επί πολλά έτη Προϊσταμένη της Ογκολογικής κλινικής, επί 33έτη νοσηλεύτρια της Ογκολογικής Κλινικής

Αικατερίνη Γαλάνη

Νοσηλεύτρια ΤΕ του ΠΓΝΙ

Επιπλέον, σε περιπτώσεις εναλλασσόμενης χρήσης μεταξύ κυτταροστατικών και βιολογικών παραγόντων, θα πρέπει να αξιολογείται η ανάγκη αντικατάστασης των φίλτρων HEPA ή άλλων εξαρτημάτων του συστήματος φιλτραρίσματος, εφόσον δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς η πλήρης απομάκρυνση των υπολειμμάτων ή η απουσία κινδύνου διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Για τους παραπάνω λόγους, η χρήση αποκλειστικά αφιερωμένου θαλάμου για κάθε εφαρμογή παραμένει η πλέον ασφαλής και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ειρήνη Καρέτσου

Βιολόγος MSc | Area Manager, Sales Solution Team

Τηλ: 211 888 0500 | Κιν: 694 0435393

eirini.karetsou@antisel.gr | www.antisel.gr



Ακολουθήστε μας:



Εγγραφείτε στο [newsletter](#) μας

Please don't use the new content before applying this email

From: Eirini Karetsou

Sent: Monday, June 15, 2026 1:25 PM

To: 'oncologyday.pro@uhi.gr' <oncologyday.pro@uhi.gr>

Subject: Maxisafe 2020 Cytotoxic cabinet -statement

Καλησπέρα σας Κα Γαλάνη.

Μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία, σας επισυνάπτω την επιστολή της ThermoFisher Scientific που μας είχατε ζητήσει σαν Κλινική πριν 4 χρόνια ξανά.

Αυτή αναφέρει ότι ναι μεν μπορείτε να χειριστείτε ιούς, αλλά θα πρέπει να γίνει πλήρης απολύμανση και αλλαγή φίλτρων σε περίπτωση που θέλετε μετά να δουλέψετε ξανά κυτταροτοξικά φάρμακα.

Δεν ενδείκνυται λοιπόν αυτή η διαδικασία για ρουτίνα.

Μια πρόταση θα ήταν να πάρετε ένα δεύτερο Laminar Flow για ιούς πιο οικονομικό για αποκλειστική χρήση. Αν χρειαστείτε, μπορώ να σας στείλω προσφορά.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ειρήνη Καρέτσου

Βιολόγος MSc | Area Manager, Sales Solution Team

Τηλ: 211 888 0500 | Κιν: 694 0435393

Istanbul, 27.07.2022

Subject: Statement regarding the use of Maxisafe 2020 Biological Safety Cabinet

Dear Sirs,

Following your relative questions, we would like to state that the Maxisafe 2020 is a Class II Biological Cabinet especially designed for the preparation of Carcinogenic, mutagenic and reprotoxic (CMR) material.

As a Class II cabinet -according to EN12469- the unit can also be used for handling viruses up to level 3 which can also be done with HeraSafe series.

However, if the user wants to change from one application to the other, a full decontamination of the cabinet is required to ensure the safety of the users and minimize the risk of cross-contamination. Even after this, internal validation methods had to be established by the laboratory to confirm safety of the users according to the regulations.

If full decontamination and validation is not possible, we suggest that the Maxisafe 2020 only to be used for a single intended use, the preparation of Carcinogenic, mutagenic and reprotoxic (CMR) materials or handling BCG vaccine.

With best regards,

Burak Turan
Commercial Leader
Laboratory Products Division



Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ

Από: Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ [oncologyday.pro@uhi.gr]
Αποστολή: Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026 12:42
Προς: oncologyday.pro@uhi.gr
Θέμα: FW: Maxisafe 2020 Cytotoxic cabinet -statement
Συνημμένα: Maxisafe_2020 Letter.pdf

From: Eirini Karetsou [mailto:eirini.karetsou@antisel.gr]
Sent: Monday, June 15, 2026 1:25 PM
To: oncologyday.pro@uhi.gr
Subject: Maxisafe 2020 Cytotoxic cabinet -statement

Καλησπέρα σας Κα Γαλάνη.

Μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία, σας επισυνάπτω την επιστολή της ThermoFisher Scientific που μας είχατε ζητήσει σαν Κλινική πριν 4 χρόνια ξανά.

Αυτή αναφέρει ότι ναι μεν μπορείτε να χειριστείτε ιούς, αλλά θα πρέπει να γίνει πλήρης απολύμανση και αλλαγή φίλτρων σε περίπτωση που θέλετε μετά να δουλέψετε ξανά κυτταροτοξικά φάρμακα.

Δεν ενδείκνυται λοιπόν αυτή η διαδικασία για ρουτίνα.

Μια πρόταση θα ήταν να πάρετε ένα δεύτερο Laminar Flow για ιούς ποιο οικονομικό για αποκλειστική χρήση. Αν χρειαστείτε, μπορώ να σας στείλω προσφορά.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ειρήνη Καρέτσου

Βιολόγος MSc | Area Manager, Sales Solution Team

Τηλ: 211 888 0500 | Κιν: 694 0435393

eirini.karetsou@antisel.gr | www.antisel.gr



Ακολουθήστε μας:



Εγγραφείτε στο [newsletter](#) μας

Please check the printer icon before printing this email

Istanbul, 27.07.2022

Subject: Statement regarding the use of Maxisafe 2020 Biological Safety Cabinet

Dear Sirs,

Following your relative questions, we would like to state that the Maxisafe 2020 is a Class II Biological Cabinet especially designed for the preparation of Carcinogenic, mutagenic and reprotoxic (CMR) material.


As a Class II cabinet -according to EN12469- the unit can also be used for handling viruses up to level 3 which can also be done with HeraSafe series.

However, if the user wants to change from one application to the other, a full decontamination of the cabinet is required to ensure the safety of the users and minimize the risk of cross-contamination. Even after this, internal validation methods had to be established by the laboratory to confirm safety of the users according to the regulations.

If full decontamination and validation is not possible, we suggest that the Maxisafe 2020 only to be used for a single intended use, the preparation of Carcinogenic, mutagenic and reprotoxic (CMR) materials or handling BCG vaccine.

With best regards,

Burak Turan
Commercial Leader
Laboratory Products Division



Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ

Από:
Αποστολή:
Προς:
Θέμα:

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟ [oncology.pro@uhi.gr]
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026 13:59
'Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ'
RE: Maxisafe 2020 Cytotoxic cabinet -statement

Κ.ΓΑΛΑΝΗ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΗΡΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΠ .Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ..ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ Κ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΗΘΟ ΘΑΛΑΜΟΥ Κ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Κ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΩΣΤΕ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ VHR(ΡΟΜΠΟΤΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΣΕΙΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
MSC.MS(C) ,PHD

From: Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ [mailto:oncologyday.pro@uhi.gr]
Sent: Tuesday, June 16, 2026 12:48 PM
To: oncology.pro@uhi.gr
Subject: FW: Maxisafe 2020 Cytotoxic cabinet -statement

From: Eirini Karetso [mailto:eirini.karetso@antisel.gr]
Sent: Tuesday, June 16, 2026 10:17 AM
To: oncologyday.pro@uhi.gr
Subject: FW: Maxisafe 2020 Cytotoxic cabinet -statement

Κα Γαλάνη καλημέρα σας.
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας:

Ο Θάλαμος Βιολογικής Ασφάλειας Κλάσης II σύμφωνα με το πρότυπο EN 12469, ο Maxisafe 2020 μπορεί τεχνικά να παρέχει προστασία προσωπικού, προϊόντος και περιβάλλοντος τόσο κατά την παρασκευή καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων και τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών (CMR), όσο και κατά τον χειρισμό βιολογικών παραγόντων έως και επιπέδου βιοασφάλειας 3.

Ωστόσο, από πλευράς βιοασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων, η εναλλασσόμενη χρήση του ίδιου θαλάμου για την παρασκευή κυτταροστατικών φαρμάκων και για τον χειρισμό δυνητικά μολυσματικών βιολογικών παραγόντων δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Κατά την παρασκευή κυτταροστατικών φαρμάκων είναι δυνατόν να παραμείνουν υπολείμματα επικίνδυνων φαρμακευτικών ουσιών στις εσωτερικές επιφάνειες του θαλάμου, στους αεραγωγούς και στο σύστημα φιλτραρίσματος HEPA. Αντίστοιχα, κατά τον χειρισμό βιολογικών παραγόντων ενδέχεται να υπάρξει επιμόλυνση των ίδιων επιφανειών και του συστήματος ροής αέρα με μικροβιακούς ή άλλους βιολογικούς παράγοντες. Δεδομένου ότι τα φίλτρα HEPA συγκρατούν σωματίδια χωρίς να τα αδρανοποιούν, δεν μπορεί να αποκλειστεί η παραμονή χημικών ή βιολογικών υπολειμμάτων εντός του συστήματος.

Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι κάθε αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης του θαλάμου θα πρέπει να προηγείται από τεκμηριωμένη και επικυρωμένη διαδικασία απολύμανσης και επαναπιστοποίησης, η οποία **ενδεικτικά** θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

- Απολύμανση όλων των προσβάσιμων επιφανειών με κατάλληλα απολυμαντικά μέσα, ανάλογα με το είδος του βιολογικού ή χημικού παράγοντα που έχει χρησιμοποιηθεί.
- Πλήρη απολύμανση του θαλάμου με επικυρωμένες μεθόδους, όπως ατμοποιημένο υπεροξείδιο του υδρογόνου (VHP) ή άλλη εγκεκριμένη διαδικασία βιοαπολύμανσης.
- Περιβαλλοντικό έλεγχο και έλεγχο επιφανειών για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της απολύμανσης.
- Επαναπιστοποίηση (requalification) του θαλάμου πριν από την επαναχρησιμοποίησή του για διαφορετικό σκοπό, αν χρειάζεται.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις εναλλασσόμενης χρήσης μεταξύ κυτταροστατικών και βιολογικών παραγόντων, θα πρέπει να αξιολογείται η ανάγκη αντικατάστασης των φίλτρων HEPA ή άλλων εξαρτημάτων του συστήματος φιλτραρίσματος, εφόσον δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς η πλήρης απομάκρυνση των υπολειμμάτων ή η απουσία κινδύνου διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Για τους παραπάνω λόγους, η χρήση αποκλειστικά αφιερωμένου θαλάμου για κάθε εφαρμογή παραμένει η πλέον ασφαλής και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ειρήνη Καρέτσου

Βιολόγος MSc | Area Manager, Sales Solution Team

Τηλ: 211 888 0500 | **Κιν:** 694 0435393

eirini.karetsou@antisel.gr | www.antisel.gr



Ακολουθήστε μας:



Εγγραφείτε στο [newsletter](#) μας

Please consider the environment before printing this email

From: Eirini Karetsou

Sent: Monday, June 15, 2026 1:25 PM

To: 'oncologyday.pro@uhi.gr' <oncologyday.pro@uhi.gr>

Subject: Maxisafe 2020 Cytotoxic cabinet -statement

Καλησπέρα σας Κα Γαλάνη.

Μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία, σας επισυνάπτω την επιστολή της ThermoFisher Scientific που μας είχατε ζητήσει σαν Κλινική πριν 4 χρόνια ξανά.

Αυτή αναφέρει ότι ναι μεν μπορείτε να χειριστείτε ιούς, αλλά θα πρέπει να γίνει πλήρης απολύμανση και αλλαγή φίλτρων σε περίπτωση που θέλετε μετά να δουλέψετε ξανά κυτταροτοξικά φάρμακα.

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ

Από: Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ [oncologyday.pro@uhi.gr]
Αποστολή: Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026 10:24
Προς: 'stergiosboussios@uoi.gr'; 'nsector2@uhi.gr'
Θέμα: FW: Maxisafe 2020 Cytotoxic cabinet -statement
Συνημμένα: Maxisafe_2020 Letter.pdf

From: Eirini Karetsou [mailto:eirini.karetsou@antisel.gr]
Sent: Monday, June 15, 2026 1:25 PM
To: oncologyday.pro@uhi.gr
Subject: Maxisafe 2020 Cytotoxic cabinet -statement

Καλησπέρα σας Κα Γαλάνη.

Μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία, σας επισυνάπτω την επιστολή της ThermoFisher Scientific που μας είχατε ζητήσει σαν Κλινική πριν 4 χρόνια ξανά.

Αυτή αναφέρει ότι ναι μεν μπορείτε να χειριστείτε ιούς, αλλά θα πρέπει να γίνει πλήρης απολύμανση και αλλαγή φίλτρων σε περίπτωση που θέλετε μετά να δουλέψετε ξανά κυτταροτοξικά φάρμακα.

Δεν ενδείκνυται λοιπόν αυτή η διαδικασία για ρουτίνα.

Μια πρόταση θα ήταν να πάρετε ένα δεύτερο Laminar Flow για ιούς πιο οικονομικό για αποκλειστική χρήση. Αν χρειαστείτε, μπορώ να σας στείλω προσφορά.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ειρήνη Καρέτσου

Βιολόγος MSc | Area Manager, Sales Solution Team

Τηλ: 211 888 0500 | Κιν: 694 0435393

eirini.karetsou@antisel.gr | www.antisel.gr



Ακολουθήστε μας:



Εγγραφείτε στο [newsletter](#) μας

 Please consider the environment before printing this email

Istanbul, 27.07.2022

Subject: Statement regarding the use of Maxisafe 2020 Biological Safety Cabinet

Dear Sirs,

Following your relative questions, we would like to state that the Maxisafe 2020 is a Class II Biological Cabinet especially designed for the preparation of Carcinogenic, mutagenic and reprotoxic (CMR) material.


As a Class II cabinet -according to EN12469- the unit can also be used for handling viruses up to level 3 which can also be done with HeraSafe series.

However, if the user wants to change from one application to the other, a full decontamination of the cabinet is required to ensure the safety of the users and minimize the risk of cross-contamination. Even after this, internal validation methods had to be established by the laboratory to confirm safety of the users according to the regulations.

If full decontamination and validation is not possible, we suggest that the Maxisafe 2020 only to be used for a single intended use, the preparation of Carcinogenic, mutagenic and reprotoxic (CMR) materials or handling BCG vaccine.

With best regards,

Burak Turan
Commercial Leader
Laboratory Products Division



Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ

Από: Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ [oncologyday.pro@uhi.gr]
Αποστολή: Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026 10:24
Προς: 'stergiosbousios@uoi.gr'; 'nsector2@uhi.gr'
Θέμα: FW: Maxisafe 2020 Cytotoxic cabinet -statement
Συνημμένα: Maxisafe_2020 Letter.pdf

From: Eirini Karetsou [mailto:eirini.karetsou@antisel.gr]
Sent: Tuesday, June 16, 2026 10:17 AM
To: oncologyday.pro@uhi.gr
Subject: FW: Maxisafe 2020 Cytotoxic cabinet -statement

Κα Γαλάνη καλημέρα σας.
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας:

Ο Θάλαμος Βιολογικής Ασφάλειας Κλάσης II σύμφωνα με το πρότυπο EN 12469, ο Maxisafe 2020 μπορεί τεχνικά να παρέχει προστασία προσωπικού, προϊόντος και περιβάλλοντος τόσο κατά την παρασκευή καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων και τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών (CMR), όσο και κατά τον χειρισμό βιολογικών παραγόντων έως και επιπέδου βιοασφάλειας 3.

Ωστόσο, από πλευράς βιοασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων, η εναλλασσόμενη χρήση του ίδιου θαλάμου για την παρασκευή κυτταροστατικών φαρμάκων και για τον χειρισμό δυνητικά μολυσματικών βιολογικών παραγόντων δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Κατά την παρασκευή κυτταροστατικών φαρμάκων είναι δυνατόν να παραμείνουν υπολείμματα επικίνδυνων φαρμακευτικών ουσιών στις εσωτερικές επιφάνειες του θαλάμου, στους αεραγωγούς και στο σύστημα φιλτραρίσματος HEPA. Αντίστοιχα, κατά τον χειρισμό βιολογικών παραγόντων ενδέχεται να υπάρξει επιμόλυνση των ίδιων επιφανειών και του συστήματος ροής αέρα με μικροβιακούς ή άλλους βιολογικούς παράγοντες. Δεδομένου ότι τα φίλτρα HEPA συγκρατούν σωματίδια χωρίς να τα αδρανοποιούν, δεν μπορεί να αποκλειστεί η παραμονή χημικών ή βιολογικών υπολειμμάτων εντός του συστήματος.

Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι κάθε αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης του θαλάμου θα πρέπει να προηγείται από τεκμηριωμένη και επικυρωμένη διαδικασία απολύμανσης και επαναπιστοποίησης, η οποία **ενδεικτικά** θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

- Απολύμανση όλων των προσβάσιμων επιφανειών με κατάλληλα απολυμαντικά μέσα, ανάλογα με το είδος του βιολογικού ή χημικού παράγοντα που έχει χρησιμοποιηθεί.
- Πλήρη απολύμανση του θαλάμου με επικυρωμένες μεθόδους, όπως ατμοποιημένο υπεροξείδιο του υδρογόνου (VHP) ή άλλη εγκεκριμένη διαδικασία βιοαπολύμανσης.
- Περιβαλλοντικό έλεγχο και έλεγχο επιφανειών για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της απολύμανσης.
- Επαναπιστοποίηση (requalification) του θαλάμου πριν από την επαναχρησιμοποίησή του για διαφορετικό σκοπό, αν χρειάζεται.

Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι κάθε αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης του θαλάμου θα πρέπει να προηγείται από τεκμηριωμένη και επικυρωμένη διαδικασία απολύμανσης και επαναπιστοποίησης, η οποία **ενδεικτικά** θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

- Απολύμανση όλων των προσβάσιμων επιφανειών με κατάλληλα απολυμαντικά μέσα, ανάλογα με το είδος του βιολογικού ή χημικού παράγοντα που έχει χρησιμοποιηθεί.
- Πλήρη απολύμανση του θαλάμου με επικυρωμένες μεθόδους, όπως ατμοποιημένο υπεροξείδιο του υδρογόνου (VHP) ή άλλη εγκεκριμένη διαδικασία βιοαπολύμανσης.
- Περιβαλλοντικό έλεγχο και έλεγχο επιφανειών για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της απολύμανσης.
- Επαναπιστοποίηση (requalification) του θαλάμου πριν από την επαναχρησιμοποίησή του για διαφορετικό σκοπό, αν χρειάζεται.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις εναλλασσόμενης χρήσης μεταξύ κυτταροστατικών και βιολογικών παραγόντων, θα πρέπει να αξιολογείται η ανάγκη αντικατάστασης των φίλτρων HEPA ή άλλων εξαρτημάτων του συστήματος φιλτραρίσματος, εφόσον δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς η πλήρης απομάκρυνση των υπολειμμάτων ή η απουσία κινδύνου διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Για τους παραπάνω λόγους, η χρήση αποκλειστικά αφιερωμένου θαλάμου για κάθε εφαρμογή παραμένει η πλέον ασφαλής και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ειρήνη Καρέτσου

Βιολόγος MSc | Area Manager, Sales Solution Team

Τηλ: 211 888 0500 | Κιν: 694 0435393

eirini.karetsou@antisel.gr | www.antisel.gr



Ακολουθήστε μας:



Εγγραφείτε στο [newsletter](#) μας

 [Εγγραφείτε στο newsletter μας](#)

From: Eirini Karetsou

Sent: Monday, June 15, 2026 1:25 PM

To: 'oncologyday.pro@uhi.gr' <oncologyday.pro@uhi.gr>

Subject: Maxisafe 2020 Cytotoxic cabinet -statement

Καλησπέρα σας Κα Γαλάνη.

Μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία, σας επισυνάπτω την επιστολή της ThermoFisher Scientific που μας είχατε ζητήσει σαν Κλινική πριν 4 χρόνια ξανά.

Αυτή αναφέρει ότι ναι μεν μπορείτε να χειριστείτε ιούς, αλλά θα πρέπει να γίνει πλήρης απολύμανση και αλλαγή φίλτρων σε περίπτωση που θέλετε μετά να δουλέψετε ξανά κυτταροτοξικά φάρμακα.

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ

Από: Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ [oncologyday.pro@uhi.gr]
Αποστολή: Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026 10:49
Προς: 'Leontari75@gmail.com'
Θέμα: Απολύμανση

Προϊσταμένη καλημέρα και συγνώμη για την ενόχληση!
Θα ήθελα σας παρακαλώ μία διευκρίνιση σχετικά με την απολύμανση όχι του χώρου, αλλά του Hood μετά τη χρήση του από τους ουρολόγους. Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη απολύμανση του μηχανήματος ?
Επιπρόσθετα, σχετικά με το ρομπότ, σε ποιο χώρο θέλετε να χρησιμοποιείται διότι θα πρέπει να επικοινωνήσω με την αποστείρωση.

Ευχαριστώ πολύ.

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ

Από: Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ [oncologyday.pro@uhi.gr]
Αποστολή: Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 09:19
Προς: 'oncology.pro@uhi.gr'
Θέμα: FW: ΔΙΑΛΥΣΗ BCG ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

From: Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ [mailto:oncologyday.pro@uhi.gr]
Sent: Friday, June 26, 2026 9:09 AM
To: 'oncology.pro@uhi.gr'
Subject: FW: ΔΙΑΛΥΣΗ BCG ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

From: Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ [mailto:oncologyday.pro@uhi.gr]
Sent: Tuesday, June 23, 2026 9:35 AM
To: 'eygauhi@gmail.com'
Subject: ΔΙΑΛΥΣΗ BCG ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

Καλημέρα σας,

Με απόφαση της διοίκησης στις 25/5/2026 αποφασίστηκε ο θάλαμος 11 του τμήματος ΧΜΘ να χρησιμοποιηθεί για τις ενδοκυστικές εγχύσεις των ουρολογικών ασθενών λόγω μετακόμισης των εκτάκτων. Δεχθήκαμε και σεβαστήκαμε την απόφαση αφού μας διαβεβαίωσε ο κος Αγγέλης ότι το συνεργείο είναι ενημερωμένο και θα γίνεται η απαραίτητη απολύμανση που γινόταν και στο ΤΕΙ. Επίσης σε ερώτηση μας για την διάλυση του BCG μας είπε ότι θα γινόταν στο μικροβιολογικό. Την άλλη Παρασκευή το πρωί ξαφνικά και ενώ ήταν η μέρα των εγχύσεων 5/6/26 η προϊσταμένη μας ενημέρωσε ότι η διάλυση του BCG θα γινόταν στο μηχανήμα μας γιατί υπήρχε πρόβλημα στο μικροβιολογικό. Ήταν εντολή της διοίκησης και δεν υπήρχε άλλη λύση. Χωρίς να ελεγχθεί αν το μηχανήμα είναι κατάλληλο και ασφαλές και για τον τρόπο απολύμανσης του στην ταυτόχρονη διάλυση κυτταροστατικών και BCG πάρθηκε αυτή η απόφαση. Το BCG διαλύθηκε μετά το τέλος της διάλυσης κυτταροστατικών. Σε συνάντηση με τον καθηγητή της κλινικής κο Μπούσιο την απόμενη Τετάρτη 10/6/26 και ενώ τέθηκαν οι προβληματισμοί μας για την ασφάλεια των νοσηλευτών για την μετέπειτα χρήση του μηχανήματος και κυρίως των ασθενών, μας είπε ότι είναι απόφαση της διοίκησης και δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος. Η επόμενη κίνηση μας ήταν να απευθυνθούμε οι ίδιοι στην εταιρεία για διευκρινίσεις της λειτουργίας του μηχανήματος. Σας προωθούμε την απάντηση τους στη συνέχεια. Διευκρινίζουμε ότι το μηχανήμα μας δεν διαθέτει ιονίζουσα ακτινοβολία.

Ερώτηση: Πώς μπορεί να πιστοποιηθεί ότι το μηχανήμα απαλλάχθηκε από το BCG και δεν κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς από διασταυρούμενη επιμόλυνση των κυτταροστατικών και του μυκοβακτηριδίου; Οι οδηγίες της εταιρείας είναι σαφείς. Αν γίνει η διάλυση πρέπει να αλλάξουν τα φίλτρα γιατί εκεί επικάθονται τα σωματίδια και με τον αέρα του μηχανήματος μπορεί να μεταφερθούν στο χώρο. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει σωστή απολύμανση του μηχανήματος αφού τα αερολύματα πάνε στα φίλτρα. Δεν γνωρίζουμε την απολύμανση του μηχανήματος αφού αυτή γίνεται από τους συναδέλφους της ουρολογικής κλινικής. Η διάλυση του BCG γίνεται με μεταφορά του φαρμάκου από σύριγγα μικρή σε σύριγγα των 60 ml με μεγάλο μπεκ χωρίς αντάπτορα ασφαλείας, οπότε η διαφυγή αερολύματος είναι εύκολη. Η απάντηση στάλθηκε στην προϊσταμένη, στην τομεάρχη και τον καθηγητή προς ενημέρωση. Η προϊσταμένη με mail όρισε υπεύθυνη την κα Γαλανή, για την καλή απολύμανση του χώρου με δική της ευθύνη. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να πιστοποιηθεί για την ασφαλή και ολοκληρωτική απολύμανση χωρίς την παραμονή υπολείμματος στο μηχανήμα βάσει οδηγιών της εταιρείας γιατί τα φίλτρα δεν μπορούν να ελεγχθούν, και με έλλειψη πρωτοκόλλου οδηγιών εργασίας σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες ασφαλούς εργασίας με επικίνδυνους παραγοντες. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας για την ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών του τμήματος. Το προσωπικό του τμήματος ΧΜΘ.

Π. Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ

Από:
Αποστολή:
Προς:
Θέμα:

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΧ ΝΟΣ ΠΡΟ [oncologyday.pro@uhi.gr]
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 09:09
'oncology.pro@uhi.gr'
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καλημέρα σας,
Βάσει του νόμου 3850/2010, η επιτροπή υγιεινής και εργασίας συνιστάται από τους εργαζόμενους και δεν τοποθετούνται από την διοίκηση. Δεν ανήκουν ιεραρχικά στο Νοσοκομείο. Αποτελούν όργανο των εργαζομένων και δεν έχει ιεραρχική σχέση με την διοίκηση. Αυτό ως προς την ιεραρχία. Οπότε δεν παρέβλεψα καμία ιεραρχία. Παρακάτω επισυνάπτω το κείμενο που στείλαμε με νέο e-mail.



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα, 6 Ιουλίου 2026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΔΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Με αφορμή την πρόσφατη, άκρως ερειστική, διχαστική και παραπλανητική ανακοίνωση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Υγειονομικών (Α.Σ.Υ.), η Δ.Α.Κ.Ε. – Π.Γ.Ν.Ι. ξεκαθαρίζει τη θέση της απέναντι σε μια ακόμη προσπάθεια υποβάθμισης του κύρους του Νοσοκομείου μας. Για μια ακόμη φορά, η συγκεκριμένη παράταξη, εξυπηρετώντας σαφή κομματικά κριτήρια και εναρμονιζόμενη πλήρως με την πολιτική του ιδεολογικού της χώρου, επιχειρεί να ασκήσει μια μίζερη αντιπολίτευση, μετατρέποντας εσωτερικά υπηρεσιακά ζητήματα σε εργαλείο για προσωπικές αντιπαραθέσεις στελεχών της με τη Διοίκηση, αδιαφορώντας για τον ανατιολόγητο σάλο και την ανησυχία που προκαλεί στην τοπική κοινωνία και στους ίδιους τους Εργαζομένους.

Η ασφάλεια Εργαζομένων και Ασθενών δεν είναι πολιτικό παιχνίδι. Είναι ιερή υποχρέωση όλων μας. Ως Δ.Α.Κ.Ε., στεκόμαστε με υπευθυνότητα απέναντι στα πραγματικά προβλήματα και επισημαίνουμε τα εξής:

- Εργαλειοποίηση και Κομματικοποίηση της Ε.Υ.Α.Ε.:** Καυτηριάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επιχειρούμενη εργαλειοποίηση της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) από την Α.Σ.Υ. Η Ε.Υ.Α.Ε. είναι ένα συλλογικό όργανο που οφείλει να μένει ανεπηρέαστο από μικροπολιτικές τακτικές, ώστε να επιτελεί το καθήκον της, όπως προστάζει ο Νόμος — πράγμα που προς τιμήν της η Επιτροπή κάνει. Δεν θα επιτρέψουμε τη μετατροπή της σε κομματικό παραμάγαλο κανενός.
- Σεβασμός στην Διοικητική Ιεραρχία:** Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των Εργαζόμενων, την οποία όλοι στηρίζουμε έμπρακτα, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση καταστρατήγηση της διοικητικής και ιεραρχικής λειτουργίας των υπηρεσιών. Ο Νόμος που απαιτεί την πιστή τήρηση της ιεραρχίας διαθέτει όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες για να προστατεύσει τον Εργαζόμενο όταν η ίδια η ιεραρχία δεν τον τηρεί. Σε καμία περίπτωση δεν προτρέπει τον Εργαζόμενο να παρακάμπτει τους προϊσταμένους του και να χρησιμοποιεί συνδικαλιστικά όργανα ως «παραδιοίκηση» για να πετύχει το νόμιμο.
- Διερεύνηση Σκοπιμοτήτων και Μεθοδεύσεων:** Καλούμε να εξεταστεί άμεσα αν η δυσλειτουργία με τη διάλυση του BCG ήταν πραγματική ή αν προκύπτουν ευθύνες από μεθοδευμένες επιλογές συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι μετατόπισαν σκόπιμα χρονικά την ημέρα διάλυσης του

BCG, προκειμένου στη συνέχεια να «καταγγείλουν» μέσω της συγκεκριμένης παράταξης το «εγκληματικό» της επιλογής.

4. **Αδιαφάνεια και Παράκαμψη Υπευθύνων:** Είναι αναγκαίο να διερευνηθεί κάτω από ποιες συνθήκες οδηγήθηκαν οι Εργαζόμενοι στη συνυπογραφή της γενόμενης ενημέρωσης προς την ΕΥΑΕ ΠΓΝΙ. Αντίθετα με την εικόνα που σκοπίμως καλλιεργήθηκε, στο τμήμα χημειοθεραπειών δεν υφίστατο κανένα πραγματικό υπηρεσιακό πρόβλημα. Το ζήτημα κατασκευάστηκε τεχνητά και μεθοδευμένα, ενώ οι Εργαζόμενοι παραπλανήθηκαν μέσω αποσπασματικής και ανυπόστατης πληροφόρησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεθοδευμένης αυτής παραπληροφόρησης αποτελεί ο ψευδής ισχυρισμός ότι οι ενέργειες της υπεύθυνης της μονάδας ήταν εν γνώσει της Προϊσταμένης της Κλινικής.
5. **Το Μείζον Ζήτημα της Ευθύνης:** Έχει αναδειχθεί επανειλημμένα, ακόμη και ενώπιον της Ε.Υ.Α.Ε., το μείζον ζήτημα της παράκαμψης της Προϊσταμένης σε θέματα ύψιστης σημασίας. Για τα θέματα αυτά, η Προϊσταμένη έχει από τον Νόμο την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου, αλλά και την τελική ευθύνη, καθώς εκείνη είναι που θα λογοδοτήσει σε κάθε στραβοπάτημα. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι να ενεργούν ερήμην της;
6. **Κατευθυνόμενες Στοχεύσεις:** Αναρωτιόμαστε, γιατί πάντα τα θέματα της μονάδας χημειοθεραπειών κοινοποιούνται κατά αποκλειστικότητα μέσω της συγκεκριμένης πολιτικής και συνδικαλιστικής παράταξης; Πώς στοιχειοθετεί η Α.Σ.Υ. την υποτιθέμενη «αρνητική απάντηση» της Προϊσταμένης προς την υπεύθυνη; Υπάρχει σχετική υπηρεσιακή αλληλογραφία ή η καταγγελία στηρίζεται μόνο σε μεμονωμένες, αποσπασματικές και άκρως κατευθυνόμενες οπτικές;

Αλίμονο σε όσους εργαλαιοποιούν την ασφάλεια και την υγεία των συναδέλφων και των ασθενών για να κάνουν αισθητή την κομματική τους παρουσία.

Η Δ.Α.Κ.Ε. ΠΓΝΙ στηρίζει αλόγιστα τη λειτουργία της Ε.Υ.Α.Ε. αυστηρά στο πλαίσιο του Νόμου και στέκεται αρωγός δίπλα της, υποστηρίζοντας την ανάγκη αυτός ο συλλογικός θεσμός να μείνει αμόλυπτος από τα κομματικά παιχνίδια όλων.

Το ΠΓΝΙ δεν είναι θέατρο για να σκηνοθετούνται «παραμύθια» και να δημιουργούνται τεχνητές κρίσεις εντυπωσιασμού. Το ΠΓΝΙ είναι ο χώρος όπου υπηρετείται ο ανθρώπινος πόνος με αυταπάρνηση από το σύνολο των Εργαζομένων, και ως τέτοιος πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και θεσμικό σεβασμό.

Από τη Δ.Α.Κ.Ε. – Π.Γ.Ν.Ι.

Προς τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου Εργαζομένων του ΠΓΝΙ

Προς τα μέλη της Επιτροπής Υγείας & Ασφάλεια των εργαζομένων του ΠΓΝΙ

Προς την Επιτροπή Λοιμώξεων του ΠΓΝΙ

Προς τα μέλη του ΔΣ της ΕΙΝΗ

Προς όλους τους συναδέλφους του ΠΓΝΙ

17 Ιουλίου 2026

ΘΕΜΑ: Ανοιχτή επιστολή - απάντηση στους συντάκτες της άθλιας και συκοφαντικής προς το πρόσωπό μου και προς τους νοσηλευτές της Μονάδας Χημειοθεραπειών, ανακοίνωσης της ΔΑΚΕ με τίτλο «Η ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΔΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» και απαίτηση για δημόσια ανάκληση και δημόσια συγγνώμη.

Με πρόσχημα την αντιπαράθεση με την ΑΣΥ για την ανακοίνωση της με τίτλο : «Δεν θα γίνει ανεκτή η παρεμπόδιση ανάδειξης και διερεύνησης κινδύνων για την Υγεία & Ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών. Το θετικό παράδειγμα των νοσηλευτών της Μονάδας Χημειοθεραπειών, να γίνει καθολική στάση των εργαζομένων στο ΠΓΝΙ», εξαπολύσατε μια άνευ προηγουμένου, για συνδικαλιστική παράταξη που εκπροσωπεί εργαζομένους, χυδαία και συκοφαντική επίθεση προς εμένα και τους νοσηλευτές της Μονάδας με κατασκευασμένα ψεύδη, αλλοίωση και απόκρυψη γεγονότων, σε δημόσια ανακοίνωσή σας στις 6 Ιουλίου.

Στόχος σας δεν είναι, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή σας, «η διαφύλαξη του κύρους του νοσοκομείου και της ασφάλειας της κοινής γνώμης για την Ογκολογική κλινική». Άλλωστε έχετε επιδείξει μνημειώδη αδιαφορία στις έγγραφες προσκλήσεις του προσωπικού της Μονάδας για συνάντηση, με θέμα το πρόβλημα της ακαταλληλότητας του χώρου διάλυσης των κυτταροστατικών.

Στόχος της ανακοίνωσής σας είναι:

1^{ον} η συγκάλυψη των ευθυνών των στελεχών της υπηρεσιακής ιεραρχίας την οποία λιβανίζετε στην ανακοίνωσή σας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι υποψήφιοι και μέλη της ΔΑΚΕ,

2^{ον} η μετάθεση των ευθυνών προς το προσωπικό της Μονάδας Χημειοθεραπειών και

- 3^{ον} και κυριότερο ο δημόσιος εκφοβισμός όλων των συναδέλφων του ΠΓΝΙ που ευσυνείδητα και με παρρησία προσπαθούν να προστατέψουν τους ασθενείς και τους συναδέλφους τους από έκθεση σε κινδύνους. Εκφοβισμός ώστε να μην αποπειραθούν να θέσουν ερωτήματα για αποφάσεις που έχουν αμφισβητούμενη τεκμηρίωση ως προς την ασφάλεια για ασθενείς και εργαζόμενους.

Από το ιστορικό της υπόθεσης προκύπτουν όλα τα αδιάψευστα στοιχεία και οι μάρτυρες που ανατρέπουν τα αισχρά ψέματα και τις ανυπόστατες κατηγορίες σας και τεκμηριώνουν τα εξής :

1^{ον} Η απόφαση της Διοίκησης η οποία αφορούσε την μεταφορά του χώρου των ουρολογικών ενδοκυστικών εγχύσεων με κυτταροστατικά και BCG από τον χώρο των Εξωτερικών Ιατρείων στην Μονάδα Χημειοθεραπειών, λόγω της μεταφοράς του ΤΕΠ στο χώρο των ΤΕΙ, δεν είχε καμία πρόβλεψη για το που θα γίνεται η διάλυση του BCG.

Στην πρώτη και μοναδική συνάντηση του προσωπικού με τον Υποδιευθυντή της Ν.Υ., την Τομεάρχη και την Προϊσταμένη της κλινικής, ζητήθηκε από εμένα η ενυπόγραφη απόφαση του Διοικητή για την χρήση θαλάμου εντός της Μονάδας για τις ουρολογικές εγχύσεις και την επομένη εργάσιμη κλήθηκα από τη Διευθύντρια της Ν.Υ., παρουσία και του Υποδιευθυντή, για να μου δηλώσουν πως **είμαι κουρασμένη και πιεσμένη και πως για αυτό θεώρησαν σωστό να απομακρυνθώ από τη Μονάδα**, ανατρέχοντας μάλιστα (με αξιοσημείωτη χρονοκαθυστερημένη ευαισθησία) σε προ δετίας αίτησή μου για αλλαγή τμήματος!!! Μάλιστα ο Υποδιευθυντής αναρωτήθηκε γιατί δεν μου έφτανε ο λόγος του και ζητούσα ενυπόγραφη απόφαση.

Όσων αφορά τη συγκεκριμένη συνάντηση τέθηκαν μόνο δύο προβληματισμοί από το προσωπικό της Μονάδας 1^{ον} ο καθαρισμός του θαλάμου εγχύσεων πως θα γίνεται, με την απάντηση του Υποδιευθυντή να είναι

η εξής : «είναι ενημερωμένο το συνεργείο καθαριότητας και θα έρχεται με το τέλος των εγχύσεων να καθαρίζει όπως και στα ΤΕΙ» και 2^{ον} η διάλυση του BCG που θα γίνεται; Η απάντηση ήταν: «όπου γινόταν πριν δηλ. στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο».

Έτσι η διάλυση του BCG την 1^η Παρασκευή που έγιναν οι εγχύσεις στον χώρο της Μονάδας, ΑΕΝ έγινε στον θάλαμο διάλυσης των κυτταροστατικών φαρμάκων της Μονάδας Χημειοθεραπειών αλλά στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο, εκεί δηλ. που γινόταν πάντα. Το προσωπικό της Μονάδας ούτε ρωτήθηκε ούτε ενεπλάκη στην απόφαση για τον χώρο της διάλυσης του BCG. Δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο «να μεθοδεύσει την επιλογή του χώρου διάλυσης του BCG» όπως ψευδώς αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας.

2^{ον} Η μετάθεση της ημέρας των εγχύσεων του BCG από την ημέρα Τετάρτη που γινόταν στα Εξωτερικά Ιατρεία, στην ημέρα Παρασκευή στην Μονάδα, δεν έγινε «λόγω κάποιας ύπουλης μεθόδευσης του προσωπικού της Μονάδας για να κατασκευάσει το πρόβλημα ώστε μετά να το καταγγείλει», όπως αναφέρετε στην αισχρή ανακοίνωσή σας, αλλά λόγω του ότι την Τετάρτη ήταν εξαιρετικά μεγάλος ο όγκος των θεραπειών ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών και ως εκ τούτου επιλέχθηκε η ημέρα Παρασκευή που υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες εγχύσεων. Η Προϊσταμένη μάλιστα μίλησε με την γραμματεία του ογκολογικού για να μειώσουν τα ραντεβού, αλλά οι αιματολόγοι δεν μπορούσαν.

Άλλωστε η μετάθεση της ημέρας των εγχύσεων του BCG, η οποία δεν αποφασίστηκε από το προσωπικό αλλά από την Προϊσταμένη, δεν σχετίζεται ΚΑΘΟΛΟΥ με το μοναδικό πρόβλημα που προέκυψε: αυτό της διαδοχικής διάλυσης κυτταροστατικών και BCG στο ίδιο θάλαμο διάλυσης, ο οποίος όπως σας ενημερώσαμε δεν έχει καν την βασική προϋπόθεση για διάλυση BCG δηλ. την λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας.

Συμπέρασμα: η συσχέτιση της ημέρας των εγχύσεων, με τον χώρο που θα γίνονται οι διαλύσεις του BCG, είναι ένα από τα θεμελιώδη ψέματα στα οποία στηρίζετε την συκοφαντική ανακοίνωσή σας.

3^{ον} Την 2^η Παρασκευή το πρωί η Προϊσταμένη μας ενημέρωσε ότι την πήρε ο Υποδιευθυντής της Ν.Υ. και είπε ότι η διάλυση για αυτή την Παρασκευή θα γίνει στο δικό μας μηχάνημα γιατί υπήρχε πρόβλημα στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Άλλος λοιπόν αποφάσισε το επίδικο ζήτημα, το που δηλ. θα γίνεται η διάλυση του BCG.

Έθεσα τους προβληματισμούς μου στην Προϊσταμένη για το εάν επιτρέπεται να γίνονται διαδοχικά οι διαλύσεις στον ίδιο θάλαμο και της ζήτησα να το κοιτάξουμε, διότι θυμόμουν παλιότερη αντίστοιχη συζήτηση. Η απάντηση της ήταν «Το έμαξα στην διεθνή βιβλιογραφία και επιτρέπεται» και πως μίλησε με τον Διοικητή και της είπε ότι «Δεν υπάρχει άλλη λύση».

Σας ρωτώ: από που προκύπτει ότι ήμουν υποκινούμενη εκείνη την μέρα;

4^{ον} Την επόμενη Τετάρτη μη έχοντας πειστεί, έθεσα ξανά το θέμα στην Προϊσταμένη και στην συνέχεια συναντήθηκα με τον Διευθυντή της κλινικής. Ήταν εμφανές ότι είχε ενημερωθεί από την Προϊσταμένη και όταν του έθεσα τους προβληματισμούς μου για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι εργαζόμενοι αλλά κυρίως οι ασθενείς από διασταυρούμενη επιμόλυνση, η απάντηση του ήταν: «εγώ λέω όχι, δεν θα ψάξεις τίποτα είναι απόφαση του Διοικητή και δική μου». Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι δεν έχουμε απάντηση από αρμόδιο φορέα για την ασφάλεια που προσφέρει ο θάλαμος διάλυσης και πάλι μου απάντησε ΟΧΙ.

Σας δηλώνω: ούτε υποκινούμενη ούτε ανεύθυνη ήμουν. Επαγγελματίας με 38 έτη κλινικής εμπειρίας είμαι, πολλά από αυτά στην Ογκολογική κλινική ως Προϊσταμένη, που απευθύνθηκα επανειλημμένα στους υπηρεσιακά ανωτέρους μου αναζητώντας την αρμόδια τεκμηρίωση για την ασφάλεια των συναδέλφων μου και των ασθενών της Μονάδας και δεν έλαβα τίποτα γραπτά και τεκμηριωμένα, παρά μόνο αστήρικτες διαβεβαιώσεις και ανατιπολόγητες απαγορεύσεις.

5^{ον} Την 3^η Παρασκευή εγχύσεων και 2^η Παρασκευή διάλυσης του BCG στον θάλαμο διαλύσεων των κυτταροστατικών, επισκέφτηκαν την κλινική η Τομεάρχης με την Προϊσταμένη. Υπάλληλος της Μονάδας τους έθετε τις αντιρρήσεις του για το θάλαμο εγχύσεων. Ξαναρώτησα την Προϊσταμένη «Τι θα κάνουμε με την διάλυση, δεν θα το ψάξουμε»; Η απάντησή της ήταν «Ότι σου είπε ο Διευθυντής της κλινικής».

Σας ρωτώ: Παραβίασα την ιεραρχία την στιγμή που απευθύνθηκα 3 τουλάχιστον φορές στους ανωτέρους μου και ελάμβανα αντί για τεκμηριωμένη απάντηση, απαγορευτικό αναζήτησης της αλήθειας;

Θεωρούμαι υποκινήτρια επειδή έθετα συγκεκριμένα ερωτήματα; Αλήθεια όταν οι υγειονομικοί ενδιαφέρονται και νοιάζονται για το τμήμα τους για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών και μάλιστα τέτοιου είδους ασθενών, το κάνουν με σκοπιμότητα; ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΑΣ.

6ον Μετά την άρνηση των ανωτέρων μου να αναζητήσουμε πληροφορίες και διερεύνηση της ασφάλεια και ορθότητας των διαδικασιών για τη διαδοχική διάλυση κυτταροστατικών και BCG, απευθύνθηκα σε μέλος της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων του ΠΓΝΙ και μου κατέστησε σαφές πως για την εισαγωγή αυτής της νέας διαδικασίας και τους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί πρέπει να υπάρχει γραπτή απόφαση η οποία βασίζεται και τεκμηριώνεται από κοινή αυτοψία Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας καθώς και εκθέσεις αυτών, αφού προηγηθεί διαβούλευση με την Ε.Υ.Α.Ε., όλα αυτά για το εάν το μηχάνημα είναι κατάλληλο και οι δύο αυτές διαδικασίες διαδοχικά είναι ασφαλείς. Στη συνέχεια απέστειλα ερώτημα μέσω e-mail στην κατασκευάστρια εταιρία του θαλάμου διάλυσης και αίτηση στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας να μου πιστοποιήσουν ότι είναι ασφαλής η διαδοχική διάλυση των κυτταροστατικών και του BCG στον ίδιο θάλαμο.

Έλαβα 2 ηλεκτρονικές απαντήσεις από την κατασκευάστρια εταιρία, οι οποίες ανέφεραν ακριβώς: «σε περιπτώσεις εναλλασσόμενης χρήσης μεταξύ κυτταροστατικών και δυνητικά μολυσματικών βιολογικών παραγόντων, θα πρέπει να αξιολογείται η ανάγκη αντικατάστασης των φίλτρων HEPA ή άλλων εξαρτημάτων του συστήματος φιλτραρίσματος, εφόσον δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς η πλήρης απομάκρυνση των υπολειμμάτων ή η απουσία κινδύνου διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Για τους παραπάνω λόγους, η χρήση αποκλειστικά αφιερωμένου θαλάμου για κάθε εφαρμογή παραμένει η πλέον ασφαλής και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική».

Απέστειλα με e-mail και τις 2 απαντήσεις της εταιρίας στην Προϊσταμένη της κλινικής με το ερώτημα τι θα κάνουμε μετά την απάντηση αυτή. Η ηλεκτρονική απάντηση της Προϊσταμένης ήταν η εξής « Κ.ΓΑΛΑΝΗ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΗΡΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΠ. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ..ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΗΘΟ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΩΣΤΕ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ VHP (ΡΟΜΠΟΤΑΚΙ). ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΣΕΙΣ»

Από την απάντηση της είναι εμφανές ότι, είτε ότι δεν διάβασε, είτε δεν κατάλαβε, είτε παρερμήνευσε; το περιεχόμενο της απάντησης της εταιρίας, καθώς με καθιστούσε υπεύθυνη για την απολύμανση του χώρου με την χρήση του robot, χωρίς καμία αναφορά στην αξιολόγηση της αλλαγής των φίλτρων του θαλάμου διαλύσεων με επαρκή τεκμηρίωση και χωρίς να σταθεί καθόλου την επισήμανση της εταιρίας ότι «Για τους παραπάνω λόγους, η χρήση αποκλειστικά αφιερωμένου θαλάμου για κάθε εφαρμογή παραμένει η πλέον ασφαλής και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική».

Της έστειλα λοιπόν νέο e-mail στο οποίο την ρώτησα «που θέλεις να βάλω το ρομποτάκι και πώς θα μπορέσω να πιστοποιήσω ότι έγινε σωστή απολύμανση του θαλάμου διάλυσης ώστε να τεκμηριώσω επαρκώς την πλήρη απομάκρυνση των υπολειμμάτων ή την απουσία κινδύνου διασταυρούμενης επιμόλυνσης»; Δεν έλαβα καμία απολύτως απάντηση. Τα e-mail είναι αδιάσειστα, διαθέσιμα στοιχεία στον καθένα.

Σας ρωτώ: από που προκύπτει η ψευδής αναφορά σας ότι: «Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεθοδευμένης αυτής παραπληροφόρησης αποτελεί ο ψευδής ισχυρισμός ότι οι ενέργειες της υπεύθυνης της Μονάδας ήταν εν γνώσει της Προϊσταμένης της Κλινικής».

7ον Μετά την ατελέσφορη διαρκή προσπάθειά μου να λάβω απαντήσεις από την υπηρεσιακή ιεραρχία, το προσωπικό την Μονάδας Χημειοθεραπειών απέστειλε e-mail σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων το ΠΓΝΙ, με το οποίο ενημερώναμε συνοπτικά για όσα εξέθεσα παραπάνω και ζητούσα την συνδρομή τους στην επίλυση του προβλήματος. Την 4η Παρασκευή εγχύσεων το πρωί, τα μέλη της ΕΥΑΕ, παρουσία του προέδρου του ΔΣ του συλλόγου και αναπληρωματικού μέλους της ΕΥΑΕ και επικεφαλής της ΔΑΚΕ ΠΓΝΙ που εξέδωσε την κατάπτυστη ανακοίνωση, προσήλθαν στην Μονάδα Χημειοθεραπειών.

Κλήθηκε ο προϊστάμενος του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η μη διαδοχική διάλυση κυτταροστατικών και BCG στον ίδιο θάλαμο διάλυσης, παρουσιάζοντας έγγραφο της εταιρίας από το 2022 οπότε είχε ξαναθεθεί η ερώτηση από το ΠΓΝΙ, παρουσία της Τομεάρχη και του Υποδιευθυντής της Ν.Υ. Στην συζήτηση συμμετείχε για μικρό διάστημα και η Προϊσταμένη της κλινικής, τηλεφωνικά μέσω ανοιχτής ακρόασης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι μεταβήκαμε στο γραφείο του αναπληρωτή Διοικητή, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με την Διευθύντρια του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και στην βάση όλων των δεδομένων που εκτέθηκαν, προτάθηκε η μεταφορά της διάλυσης του BCG στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο την ημέρα Τρίτη και την ίδια ημέρα να γίνονται οι εγχύσεις αυτού στην Μονάδα Χημειοθεραπειών. **Πρόταση που ενέκρινε ο Διοικητής του ΠΓΝΙ λίγη ώρα αργότερα μετά από συνάντηση όλων στο γραφείο του.**

Σας ρωτώ: ως κομματικά υποκινούμενη, με σκοτεινούς σκοπούς εξάντλησα όλα τα περιθώρια επικοινωνίας με την υπηρεσιακή ιεραρχία ή ως ευσυνείδητη επαγγελματίας με γνώση του κλινικού αντικειμένου της Ογκολογίας; Ως δολοπλόκα υποκινούμενη αναζήτησα απαντήσεις από την κατασκευάστρια εταιρία και το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΠΓΝΙ ή ως υπάλληλος με ακεραιότητα και ευσυνειδησία; Ως υπονομεύτρια της υπηρεσιακής ιεραρχίας απευθύνθηκα στην Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων ΠΓΝΙ ή ως εργαζόμενη με επίγνωση του αυτονόητου και κατοχυρωμένου δικαιώματος να απευθύνομαι στην ΕΥΑΕ για οποιοδήποτε ζήτημα Υγείας και Ασφάλειας προκύπτει και μάλιστα μετά από εξάντληση κάθε προσπάθειας ενημέρωσης των ανωτέρων μου;

Μένει σε εσάς να απαντήσετε: έπραξε η υπηρεσιακή ιεραρχία όλα όσα όφειλε, μετά την προσφορά από μεριάς του προσωπικού της Μονάδας όλων των τεκμηριωμένων στοιχείων που όφειλαν να έχουν αναζητηθεί πριν ληφθεί η απόφαση για διάλυση κυτταροστατικών και BCG στον ίδιο θάλαμο διάλυσης;

Επειδή ούτε «παράκαμψη της Προϊσταμένης για θέματα υψίστης σημασίας» υπήρξε, αλλά την κατασκευάσατε εσείς ψευδώς

Επειδή ούτε «το ζήτημα κατασκευάστηκε τεχνητά και μεθοδευμένα, ενώ οι εργαζόμενοι παραπλανήθηκαν μέσω αποσπασματικής και ανυπόστατης πληροφόρησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεθοδευμένης αυτής παραπληροφόρησης αποτελεί ο ψευδής ισχυρισμός ότι «οι ενέργειες της Υπεύθυνης της Μονάδας ΔΕΝ ήταν εν γνώσει της Προϊσταμένης της κλινικής», όπως ξεδιάντροπα αναφέρετε στην ανακοίνωση,

Επειδή αντί να επαινέσετε την προσπάθεια του προσωπικού της Μονάδας να προστατεύσουν τους ογκολογικούς ασθενείς, προσπάθεια που εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε πανηγυρικά, **ΕΞΕΙΣ** κατασκευάσατε μια **συκοφαντική σκευωρία** και την **δημοσιοποιήσατε** με στόχο τον εκφοβισμό των συναδέλφων στο ΠΓΝΙ για να επιτύχετε την φίμωση και παρεμπόδιση της ανάδειξης κινδύνων,

Επειδή έχετε το απόλυτο θράσος να αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας ότι «Καλούμε να εξεταστεί άμεσα αν η δυσλειτουργία με τη διάλυση του BCG ήταν πραγματική ή αν προκύπτουν ευθύνες από μεθοδευμένες επιλογές συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι μετατόπισαν σκόπιμα χρονικά την ημέρα διάλυσης του BCG, προκειμένου στην συνέχεια να «καταγγείλουν» μέσω της συγκεκριμένης παράταξης το «εγκληματικό της επιλογής»,

Απαιτώ να ανακαλέσετε με δημόσια ανακοίνωση όλα όσα ψευδή και συκοφαντικά αναφέρετε για μένα και το προσωπικό της Μονάδας, αλλιώς θα ζητήσω ενώ επίσημα την υπηρεσιακή και άλλη διερεύνηση για κατ' εξακολούθηση αμέλεια, παραλείψεις και παρεμπόδιση αναζήτησης ασφαλούς τρόπου χορήγησης χημειοθεραπείας, με αποτέλεσμα την έκθεση εργαζομένων και ασθενών σε κίνδυνο.

Με αγανάκτηση, χωρίς καθόλου φόβο, Με αίσθημα προσωπικής τιμής και επαγγελματικής ακεραιότητας, Η Υπεύθυνη της Μονάδας Χημειοθεραπειών και επί πολλά έτη Προϊσταμένη της Ογκολογικής κλινικής

Αικατερίνη Γαλάνη
Νοσηλεύτρια ΤΕ του ΠΓΝΙ

